



Guide du débutant

Chapitre 4
Débuter avec Writer
Le traitement de texte de LibreOffice

Droits d'auteur

Ce document est protégé par Copyright © 2018 par l'Équipe de Documentation de LibreOffice. Les contributeurs sont nommés ci-dessous. Vous pouvez le distribuer et/ou le modifier sous les termes de la Licence Publique Générale GNU (<https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), version 3 ou ultérieure, ou de la Licence Creative Commons Attribution (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), version 4.0 ou ultérieure.

Toutes les marques déposées citées dans ce guide appartiennent à leurs légitimes propriétaires.

Contributeurs

Jean Hollis Weber
Olivier Hallot

John A Smith
Ron Faile Jr.

Hazel Russman

Remerciements

Ce document est adapté et mis à jour à partir du chapitre 4 de *Getting Started with OpenOffice.org 3.x*. Ont contribué à ce chapitre et aux révisions qui y ont été apportées :

Jean Hollis Weber
Daniel Carrera
Peter Kupfer
Linda Worthington
Olivier Hallot

Michele Zarri
Spencer E. Harpe
Gary Schnabl
John A Smith
Ron Faile Jr.

Agnes Belzunce
Peter Hillier-Brook
Janet Swisher
Hazel Russman

Traduction

De cette édition

Traducteurs : Jean-Luc Vandemeulebroucke
Relecteurs : Philippe Clément

Des éditions précédentes

Traducteurs : Evelyne Tenaert Jean-Luc Vandemeulebroucke
Relecteurs : Bernard Ribot Philippe Clément André Merle
François OLIVIER

Retours

Veillez adresser tout commentaire ou suggestion concernant ce document à la liste de diffusion de l'Équipe de Documentation : doc@fr.libreoffice.org



Remarque

Tout ce que vous envoyez à la liste de diffusion, y compris votre adresse mail et toute autre information personnelle incluse dans le message, est archivé publiquement et ne peut pas être effacé.

Date de publication et version du logiciel

Publié le 15 mars 2019. Basé sur LibreOffice 6.0.

Utiliser LibreOffice sur un Mac

Sur Mac, certaines touches et certains éléments de menu sont différents de ceux utilisés sous Windows ou Linux. Le tableau ci-dessous donne quelques substitutions courantes pour les instructions de ce chapitre. Pour une liste plus détaillée, voyez l'Aide de l'application.

<i>Windows ou Linux</i>	<i>Équivalent Mac</i>	<i>Effet</i>
Sélection du menu Outils > Options	LibreOffice > Préférences	Accès aux options de configuration
<i>Clic droit</i>	<i>Control+clic</i> ou <i>clic droit</i> selon la configuration de l'ordinateur	Ouvre un menu contextuel
<i>Ctrl (Control)</i>	⌘ (<i>Command</i>)	Utilisé avec d'autres touches
<i>F5</i>	<i>Shift+⌘+F5</i>	Ouvre le Navigateur
<i>F11</i>	⌘+ <i>T</i>	Ouvre la fenêtre Styles et Formatage

Table des matières

Qu'est-ce que Writer ?	1
L'interface de Writer	1
Barre d'état.....	2
Volet latéral.....	5
Modifier l'affichage du document	8
Se déplacer rapidement dans un document	9
Grâce au navigateur.....	9
Grâce à la boîte de dialogue Aller à la page.....	9
Travailler avec les documents	10
Enregistrer dans le format Microsoft Word.....	10
Utiliser les outils linguistiques intégrés	12
Options pour l'application de langues.....	12
Utiliser les styles.....	12
Utiliser la mise en forme directe.....	12
Empêcher la vérification orthographique d'un texte.....	13
Obtenir des ressources pour des langues supplémentaires.....	13
Travailler avec le texte	13
Sélectionner des éléments disjoints.....	13
Sélectionner un bloc de texte vertical.....	14
Couper, copier et coller du texte.....	15
Rechercher et remplacer du texte et du formatage.....	16
Utiliser la barre d'outils Rechercher.....	16
Utiliser la boîte de dialogue Rechercher & remplacer.....	17
Insérer des caractères spéciaux.....	18
Insérer des tirets et des espaces insécables.....	20
Insérer des espaces insécables.....	20
Insérer des tirets insécables.....	20
Insérer des tirets cadratins et demi-cadratins.....	20
Vérification orthographique et grammaticale.....	20
Correction orthographique automatique.....	20
Vérifier l'orthographe et la grammaire.....	21
Utiliser le dictionnaire des synonymes.....	22
Utiliser l'AutoCorrection.....	22
Utiliser l'insertion automatique.....	23
Utiliser l'AutoTexte.....	24
Créer un AutoTexte.....	24
Insérer un AutoTexte.....	25
Formater du texte	25
Il est recommandé d'utiliser les styles.....	25
Formater des paragraphes grâce aux styles.....	25
Formater directement des paragraphes.....	26
Formater les caractères grâce aux styles.....	27
Formater directement des caractères.....	27

Formatage des tableaux.....	27
Formatage automatique grâce à l'AutoCorrection.....	27
Créer des listes grâce aux styles.....	28
Créer des listes à puces ou numérotées.....	28
Créer des listes imbriquées.....	29
Créer des listes par formatage direct.....	29
Créer des listes à puces ou numérotées.....	29
Créer des listes imbriquées.....	29
Définir des tabulations et des retraits.....	30
Définir l'intervalle de tabulation par défaut.....	31
Coupure des mots.....	31
Coupure automatique des mots grâce aux styles.....	31
Configurer la coupure de mots dans les paramètres linguistiques.....	32
Coupure manuelle des mots.....	33
Formater les pages.....	33
Quelle méthode de mise en page choisir ?.....	34
Créer des en-têtes et pieds de page.....	35
Insérer un en-tête ou un pied de page.....	36
Définir l'apparence d'un en-tête ou d'un pied de page.....	36
Insérer du contenu dans les en-têtes et pieds de page.....	37
Numéroter les pages.....	37
Afficher le numéro de page.....	37
Afficher le nombre de pages.....	38
Recommencer la numérotation des pages.....	38
Modifier les marges de la page.....	39
Ajouter un filigrane personnalisé à l'arrière-plan de la page.....	40
Ajouter des commentaires dans un document.....	41
Formater les commentaires.....	41
Naviguer parmi les commentaires.....	42
Imprimer les commentaires.....	42
Créer une table des matières.....	42
Créer des index et des bibliographies.....	43
Travailler avec des objets graphiques.....	43
Imprimer.....	43
Utiliser le mailing.....	44
Suivre les modifications apportées à un document.....	44
Utiliser les champs.....	45
Créer un lien ou un renvoi vers une autre partie du document.....	45
Utiliser les hyperliens.....	45
Créer et utiliser des renvois.....	46
Utiliser les repères de texte.....	47
Utiliser des documents maîtres.....	47
Classifier le contenu des documents.....	48

Qu'est-ce que Writer ?

Writer est le module de traitement de texte de LibreOffice. En plus des fonctions habituelles d'un traitement de texte (vérification orthographique, dictionnaire des synonymes, coupure des mots, autocorrection, recherche et remplacement, génération automatique de tables des matières et d'index, publipostage et autres), Writer offre des fonctions importantes :

- modèles et styles (chapitre 3) ;
- méthodes de mise en page incluant les cadres, les colonnes et les tableaux ;
- tables des matières et index automatiques ;
- intégration ou liaison d'images, feuilles de calcul et autres objets ;
- outils de dessin intégrés ;
- documents maîtres pour grouper une série de documents en un seul ;
- suivi des modifications lors des révisions ;
- intégration de bases de données, y compris une base de données bibliographique ;
- publipostage ;
- export au format PDF, comprenant les repères de texte (voir chapitre 10) ;
- signature numérique du document ;
- conception et remplissage de formulaire ;
- et bien plus encore.

Toutes ces fonctions sont abordées en détail dans le *Guide de Writer*.

L'interface de Writer




Figure 1. L'espace de travail principal de Writer (Mise en page d'impression avec le volet latéral).

L'espace de travail principal de Writer est affiché dans la Figure 1. Les menus ainsi que les barres d'outils sont décrits dans le chapitre 1, *Présentation de LibreOffice* de ce guide. D'autres fonctions de l'interface de Writer sont abordées dans ce chapitre.

Barre d'état

La barre d'état de Writer est située en bas de l'espace de travail. Elle fournit des informations relatives au document et permet de modifier rapidement certaines caractéristiques du document (voir Figure 2).




Figure 2 : La barre d'état

Numéro de page

Affiche le numéro de page actuel, le numéro de séquence de la page active (si différent du numéro de page) et le nombre total de pages du document. Par exemple, si vous avez redémarré la numérotation des pages à 1 à la troisième page, le numéro de page est 1 et le numéro de séquence est 3.

Si des repères de texte ont été définis dans le document, un clic droit sur ce champ affiche une liste des repères de texte ; cliquez sur l'un d'eux pour vous rendre à son emplacement.

Pour sauter à une page spécifique dans le document, double-cliquez sur ce champ. Le **Navigateur** s'ouvre. Cliquez dans le champ **Numéro de page** dans le **Navigateur** et tapez le *numéro de séquence* de la page voulue. Validez par *Entrée*, la page choisie s'affiche.

Compteur de mots et de caractères

Affiche le nombre de mots et de caractères contenus dans le document. Le compteur est mis à jour tout au long de l'édition du document. Si vous sélectionnez une partie de texte dans le document, le compteur indiquera les informations relatives à cette sélection.



Pour afficher les statistiques plus détaillées (par exemple, le nombre de caractères excluant les espaces), cliquez sur le *compteur de mots et de caractères* dans la barre d'état ou sélectionnez **Outils > Statistiques** dans la barre de menu.

Vous pouvez aussi voir le nombre de mots et de caractères (ainsi que d'autres informations, y compris le nombre de pages, de tableaux et d'images) dans le document tout entier en sélectionnant **Fichier > Propriétés > Statistiques**.

Style de page

Affiche le style de la page active. Pour modifier le style de page, faites un clic droit sur ce champ. Une liste des styles de page s'affiche ; choisissez un style différent en cliquant sur celui-ci.

Pour éditer le style de page, faites un double clic sur ce champ. La boîte de dialogue *Style de page* s'ouvre.

Langue

Affiche la langue du texte où le curseur se trouve ou du texte sélectionné. Cette fonction est utilisée pour la vérification orthographique, la césure des mots et les synonymes.

Cliquez pour ouvrir un menu où vous pouvez choisir une autre langue pour le texte sélectionné ou pour le paragraphe dans lequel le curseur est situé. Vous pouvez également choisir *Aucune (pas de vérification orthographique)* pour exclure le texte de la vérification orthographique. Choisissez **Plus...** pour ouvrir la boîte de dialogue *Caractère* où vous pourrez modifier la langue de la sélection. Vous pouvez aussi rétablir la langue par défaut depuis ce menu.

Mode de frappe

Cette zone est blanche lorsque le mode *Insertion* est actif. Cliquez sur cette zone pour basculer vers le mode *Écraser*. Cliquez de nouveau pour revenir au mode *Insertion*. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche *Insér* de votre clavier pour basculer entre les modes. En mode *Insertion*, le texte situé après le curseur se décale pour laisser l'espace au texte que vous tapez. En mode *Écraser*, le texte situé après le curseur est remplacé par le texte que vous tapez. Cette fonction est désactivée lorsque l'enregistrement des modifications (**Édition > Modifications > Enregistrer**) est activé.

Mode de sélection

Faites un clic droit pour choisir un mode de sélection. L'icône ne change pas, mais lorsque vous placez le curseur de la souris au-dessus de cette icône, une infobulle vous indique quel est le mode actif.

Lorsque vous cliquez sur l'icône, un menu contextuel affiche les modes de sélection disponibles.

Mode	Effet
Sélection standard	Cliquez dans le texte, là où vous souhaitez positionner le curseur de la souris. Cliquez sur un élément pour faire de lui l'élément actif. Toute autre sélection est alors désactivée.
Sélection étendue (F8)	Cliquez dans le texte pour étendre ou réduire la sélection active.
Sélection avec ajout (Maj+F8)	Une nouvelle sélection est ajoutée à une sélection existante. Il s'agit d'une sélection multiple.
Sélection par bloc (Ctrl+Maj+F8)	Un bloc de texte peut être sélectionné.

Sous le système d'exploitation Windows, vous pouvez maintenir enfoncée la touche *Alt* de votre clavier pendant que vous sélectionnez un bloc de texte avec la souris. De cette façon, vous n'aurez pas besoin de définir le mode de sélection par bloc.

Modifications non enregistrées

L'icône  est remplacée par l'icône  si les modifications du document n'ont pas été enregistrées. Cliquez sur cette icône pour sauvegarder le document.

Signature numérique

Si le document a été signé numériquement, l'icône  apparaît sinon la zone est vide. Pour signer le document ou voir le certificat, cliquez sur l'icône.

Informations sur la section ou l'objet

Quand le curseur est dans une section, un titre, un élément de liste, ou quand un objet (comme une image, un tableau) est sélectionné, des informations à propos de l'élément s'affichent dans ce champ. Double-cliquez dans cette zone pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante. Pour plus d'informations, référez-vous à l'*Aide* ou au *Guide Writer*.

Disposition des pages

Cliquez sur l'icône appropriée pour modifier la disposition des pages : page simple, côte à côte ou livre (voir Figure 3). Vous pouvez éditer le document dans n'importe quel affichage. Les paramètres du **Zoom** interagissent avec la disposition des pages sélectionnées pour déterminer combien de pages seront visibles dans la fenêtre du document.



Figure 3 . Disposition des pages (page simple, côte à côte, livre).

Zoom

Pour modifier le grossissement de l'affichage, faites glisser le *curseur du Zoom* ou cliquez sur les signes + et -. Vous pouvez également faire un clic droit sur le *pourcentage du Zoom* pour sélectionner une valeur de grossissement ou un clic gauche pour ouvrir la boîte de dialogue *Zoom & disposition des pages*. Les paramètres du *Zoom* interagissent avec la disposition sélectionnée pour les pages de façon à déterminer le nombre de pages visibles dans la fenêtre du document.



Volet latéral

Le *volet latéral* de Writer (**Affichage > Volet latéral**) (voir Figure 4) est normalement ouvert par défaut à droite de l'espace de travail. Il est muni d'un bouton permettant de le masquer ou de l'afficher. Il s'agit d'un mélange de la *barre d'outils* et des boîtes de dialogue.




Figure 4 : L'onglet Propriétés du Volet latéral dans Writer

Le volet latéral de Writer est composé de cinq onglets : *Propriétés*, *Page*, *Styles et formatage*, *Galerie* et *Navigateur*. Si vous avez coché *Activer les fonctions expérimentales* dans **Outils > Options > LibreOffice > Avancé**, un sixième onglet (*Gérer les modifications*) apparaît et un septième (*Ébauche*) peut être sélectionné dans **Paramètres de la barre latérale > Personnalisation**. Chaque onglet est représenté par une icône, situé à droite du *volet latéral*, qui vous permet de passer d'un onglet à l'autre.

Chaque onglet affiche sa barre de titre ainsi que les différentes options disponibles classées par panneaux. Les *barres d'outils* et certains panneaux du *volet latéral* partagent de nombreuses fonctions. Par exemple, les boutons pour mettre du texte en gras ou en italique sont présents aussi bien dans la *barre de formatage* que dans le panneau *Caractère* de l'onglet *Propriétés*.

Certains panneaux disposent d'un petit bouton **Plus d'options**  qui ouvre une boîte de dialogue vous proposant un plus grand choix de fonctions. La boîte de dialogue qui s'affiche empêche toute modification du document jusqu'à ce qu'elle soit fermée.

Les onglets sont décrits ci-dessous.

Onglet Propriétés

Cet onglet affiche des outils relatifs au formatage direct dans le document. Par défaut, les outils sont divisés en trois panneaux pour l'édition de texte :

- le panneau **Styles** permet de modifier le style du paragraphe en cours ou de créer un nouveau style à partir du paragraphe sélectionné ;
- le panneau **Caractère** permet de modifier la police, la taille, la couleur, la grandeur, le style ou l'espacement du texte ;
- le panneau **Paragraphe** permet de modifier l'alignement, les puces et numérotations, la couleur d'arrière-plan, le retrait ou l'espacement du paragraphe.

Si un objet image est sélectionné, d'autres panneaux s'affichent dans l'onglet **Propriétés** :

- le panneau **Zone** permet de modifier le mode de remplissage de l'arrière-plan de l'objet et de déterminer le type de transparence ;
- le panneau **Image** permet de modifier la luminosité, le contraste, le mode de couleur ou la transparence de l'objet ;
- le panneau **Adaptation du texte** permet de déterminer comment l'objet doit se comporter vis-à-vis du texte contenu dans le document ;
- le panneau **Position et taille** permet de modifier la hauteur et la largeur de l'objet. Les fonctions **Rotation** et **Retourner** sont disponibles.

Si un objet de dessin est sélectionné, les panneaux suivants sont disponibles :

- le panneau **Zone** permet de modifier le remplissage et la transparence de l'objet ;
- le panneau **Ligne** permet d'éditer le style, la largeur, la couleur et les extrémités des lignes ainsi que leur transparence ;
- le panneau **Position et taille** permet de modifier la position et la rotation de l'objet et de lui appliquer une symétrie horizontale ou verticale.

Si un cadre est sélectionné, la catégorie **Adaptation du texte** s'affiche mais certaines fonctions peuvent être grisées en raison de leur incompatibilité avec le type de cadre.

Si un clip vidéo ou audio est inséré (par **Insertion > Média > Son ou vidéo...**), les panneaux suivants s'ouvrent quand ce clip est sélectionné :

- le panneau **Lecture du média** offre les contrôles pour exécuter, mettre en pause, arrêter, répéter le clip, y faire une recherche et régler le volume sonore ;
- le panneau **Position et taille** permette de régler la position et la taille du clip dans le document.

Onglet Page

Cet onglet offre des outils qui permettent de mettre directement en forme la page. Il possède quatre panneaux :

- le panneau **Format** permet de modifier la taille, la largeur, la hauteur, l'orientation et les marges de la page ;

- le panneau **Styles** permet de modifier le style de numérotation de la page, l'arrière-plan, la disposition et le nombre de colonnes ;
- le panneau **En-tête** active ou désactive l'en-tête et modifie ses marges, son espacement et son contenu ;
- le panneau **Pied de page** active ou désactive le pied de page et modifie ses marges, son espacement et son contenu.



Attention

Soyez conscient que si vous modifiez les options de l'onglet *Page*, vous modifierez le style de page utilisé. Cela n'affectera pas seulement la page en cours, mais toutes les pages utilisant le même style de page.

Onglet Styles et formatage

Cet onglet permet de gérer les styles utilisés dans le document, d'appliquer d'autres styles existants, d'en créer des nouveaux ou de les modifier. Vous pouvez avoir un aperçu des modifications en cochant la case *Afficher les aperçus* en bas du volet latéral. Vous pouvez y accéder également via le menu **Affichage > Gérer les styles** ou en appuyant sur la touche *F11*.

Onglet Galerie

Il permet d'ajouter des images disponibles dans la *Galerie*. La galerie se divise en deux sections. La première répertorie tous les thèmes par leur nom (arrière-plans, flèches, formes de base, etc.) et la seconde affiche les images du thème sélectionné. Pour créer un nouveau thème, cliquez sur le bouton **Nouveau thème...** Pour insérer une image dans un dossier ou ajouter une image à un nouveau thème, recherchez les images sur votre ordinateur puis faites un glisser-déposer de cette image jusqu'à la galerie. Vous pouvez y accéder également via le menu **Affichage > Galerie** ou en cliquant sur le bouton **Galerie de Média et Open Clip Art** de la barre d'outils standard.

Onglet Navigateur

Cet onglet permet de naviguer dans le document et de réorganiser son contenu en sélectionnant différentes catégories, telles que les titres, les tableaux, les cadres ou les objets. Il est semblable à la fenêtre flottante qui s'ouvre par le menu **Affichage > Navigateur**, en cliquant sur le bouton **Navigateur** de la barre d'outils standard ou en appuyant sur la touche *F5*. Il est à noter que le navigateur du volet latéral ne contient pas le bouton **Afficher/masquer la zone de liste** qui réduit la taille de la fenêtre.

Onglet Gérer les modifications

Il affiche toutes les modifications effectuées dans le document depuis l'activation du mode **Enregistrer les modifications**. Cet onglet est une alternative à la boîte de dialogue *Gérer les modifications* qui peut être ouverte par **Édition > Suivi des modifications > Gérer...** dans la barre de menu. Il n'est disponible que si l'option *Activer les fonctions expérimentales* a été cochée dans la page *LibreOffice – Avancé* de la boîte de dialogue *Options (Outils > Options)*.

Onglet Ébauche

Il offre un accès rapide aux thèmes (polices et couleurs) et styles prédéfinis. Cet onglet n'est disponible que si l'option *Activer les fonctions expérimentales* a été cochée dans la page *LibreOffice – Avancé* de la boîte de dialogue *Options (Outils > Options)* et s'il est sélectionné dans **Paramètres de la barre latérale > Personnalisation**.

Modifier l'affichage du document

Writer propose trois façons d'afficher un document : **Normal** (auparavant appelé Mise en page d'impression), **Web** et **Plein écran**. Pour changer l'affichage, allez dans le menu **Affichage** et cliquez sur le mode voulu. (En mode plein écran, appuyez sur la touche *Échap* pour revenir au mode normal ou web.)

Affichage normal

Le mode **Normal** est l'affichage par défaut de Writer. Dans ce mode, vous pouvez utiliser le curseur du **Zoom** et les icônes de disposition des pages situés dans la barre d'état afin de changer le grossissement du document. Vous pouvez également cliquer sur **Affichage > Zoom > Zoom...** dans la barre des menus pour afficher la boîte de dialogue *Zoom & disposition des pages* (voir Figure 5) qui vous permet de paramétrer les mêmes options que la barre d'état.




Figure 5. Choix du Zoom et des options de disposition des pages.

Dans le mode **Normal**, vous pouvez afficher ou masquer les en-têtes et pieds de pages ainsi que l'espace entre les pages. Pour cela, sélectionnez **Affichage > Masquer les espaces vides** dans la barre de menu. Une coche apparaîtra en face de l'option. Une fois celle-ci sélectionnée, les espaces vides seront aussi cachés en mode **Plein écran**. Notez que cette option ne fonctionne que si l'affichage d'une seule page est activé dans la barre d'état.

Affichage web

En mode **Web**, le curseur de zoom reste disponible, tandis que les boutons de disposition des pages sont désactivés. En outre, la plupart des choix proposés dans la boîte de dialogue **Zoom & disposition des pages** ne sont plus utilisables. Cette vue n'offre aucun affichage des limites de la page.

Affichage plein écran

En mode *Plein écran*, le document est affiché en utilisant les réglages de zoom et de disposition des pages précédemment sélectionnés pour les autres vues. Pour quitter le mode *Plein*

écran et retourner au mode *Normal* ou *Web*, appuyez sur la touche *Échap* ou cliquez sur le bouton **Plein écran** en haut à gauche. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier *Ctrl+Maj+J* pour entrer ou sortir du mode *Plein écran*.

Se déplacer rapidement dans un document

Grâce au navigateur

En plus des options de navigation de la barre d'état décrites ci-dessus, vous pouvez utiliser la fenêtre du *Navigateur* (disponible depuis la barre d'outils *standard*) ou l'onglet *Navigateur* (disponible depuis le volet latéral) comme décrit dans le chapitre 1, *Introduction à LibreOffice*, de ce guide.

La barre de *Navigation* (voir Figure 6), affiche les icônes de tous les types d'objets disponibles dans le navigateur.




Figure 6 : Barre d'outils Navigation

Cliquez sur une icône pour sélectionner le type d'objet. Après cette manipulation, les icônes **Précédent** (^) et **Suivant** (v) (dans le navigateur lui-même, dans la barre de *Navigation* et dans la barre d'outils *Rechercher*) permettront d'atteindre l'objet suivant ou précédent du type sélectionné. Cela est particulièrement pratique pour retrouver des éléments comme les entrées d'index qui peuvent être difficiles à voir dans le texte. Les noms des icônes (affichés dans les infobulles) sont modifiés pour correspondre à la catégorie sélectionnée ; par exemple **Image suivante**, **Repère de texte suivant** ou **Rechercher le suivant**.

Pour plus d'informations sur le navigateur dans Writer, référez-vous au *Guide Writer*.

Grâce à la boîte de dialogue Aller à la page...



Nouveau depuis la version 5.3

Writer dispose d'une boîte de dialogue qui permet d'atteindre directement une page.

Pour atteindre une page du document, vous pouvez sélectionner **Édition > Aller à la page...** dans la barre de menu ou le raccourci *Ctrl+Maj+F5* au clavier pour afficher la boîte de dialogue *Aller à la page* (Figure 7). À son ouverture, elle affiche le numéro de la page courante ainsi que le nombre de pages dans le document. Tapez, dans la boîte de saisie, le numéro de la page que vous souhaitez atteindre puis cliquez sur le bouton **OK**.




Figure 7 : La boîte de dialogue Aller à la page.

Travailler avec les documents

Le chapitre 1, *Introduction à LibreOffice*, de ce guide, aborde la création de nouveaux documents, l'ouverture de documents existants, l'enregistrement de documents et la protection par mot de passe de documents. Le chapitre 3, *Utiliser les styles et les modèles*, explique comment créer un document depuis un modèle.

Par défaut, LibreOffice charge et enregistre les fichiers dans le format OpenDocument (ODF : OpenDocument Format), format de fichier standardisé (ISO-IEC 26300) utilisé par de nombreuses applications. Les documents Writer ont l'extension .odt (ODT : OpenDocument Text).



Conseil

Chaque fois que vous avez le choix du format de fichier, choisissez le format ODF par défaut quand vous travaillez avec LibreOffice.

Enregistrer dans le format Microsoft Word

Si vous partagez vos documents avec des utilisateurs de Microsoft qui n'aiment pas recevoir des fichiers .odt ou qui n'arrivent pas à les ouvrir, vous pouvez ouvrir, éditer et enregistrer vos documents dans les formats de Microsoft Word. Vous pouvez également créer et éditer des fichiers .odt et les enregistrer par la suite en .doc ou en .docx. Pour cela, procédez de la manière suivante :

- 1) **Important** : Commencez par enregistrer votre document dans le format de fichier utilisé par LibreOffice (.odt). Si vous ne le faites pas, tous les changements que vous apporterez au document après le dernier enregistrement au format OpenDocument apparaîtront uniquement dans la version du document pour Microsoft Word. En supplément, cela vous permet d'enregistrer de nouveau ou de modifier le document si son destinataire rencontre des problèmes avec le format de Microsoft.
- 2) Cliquez ensuite sur le menu **Fichier > Enregistrer sous** (voir Figure 8).
- 3) Dans la liste déroulante *Type* de la boîte de dialogue *Enregistrer sous*, sélectionnez le type de format Word dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi en profiter pour changer le nom du fichier.
- 4) Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.

Cette opération crée un document différent avec une autre extension (par exemple, .docx). À partir de moment, toutes les modifications que vous effectuerez dans le document apparaîtront uniquement dans le nouveau document. Si vous souhaitez continuer à travailler dans la version .odt, vous devrez ouvrir à nouveau le document enregistré au format .odt.

Il est aussi possible d'utiliser le menu **Fichier > Enregistrer une copie...** pour enregistrer une copie de votre fichier dans son état actuel en changeant son format comme expliqué ci-dessus. Vous pouvez ensuite continuer à travailler sur votre document au format .odt. Si vous lui apportez des modifications, il faudra renouveler cette opération pour que les versions dans les deux formats restent synchronisées.




Figure 8 : Enregistrer un fichier dans le format Microsoft Word



Conseil

Pour que Writer enregistre par défaut vos documents dans le format Microsoft Word, sélectionnez **Outils > Options** dans la barre de menu ; dans la boîte de dialogue *Options*, ouvrez la page *Chargement/enregistrement – Général*. Dans la section **Enregistrer systématiquement sous**, choisissez votre format de fichier préféré (voir Figure 9).




Figure 9 : Outils > Options > Chargement/enregistrement > Général.

Utiliser les outils linguistiques intégrés

Writer fournit quelques outils qui pourraient faciliter votre travail si vous utilisez plusieurs langues dans un même document ou si vous rédigez des documents dans de nombreuses langues.

Le principal avantage de modifier la langue pour une sélection réside dans le fait que vous pouvez ensuite utiliser les dictionnaires adéquats afin de vérifier l'orthographe et la grammaire, appliquer les tables de remplacement de l'AutoCorrection, les synonymes ainsi que les règles de césure adaptés à la langue définie.

Options pour l'application de langues



Conseil

La langue utilisée à l'emplacement du curseur est indiquée dans la barre d'état, à côté du style de page utilisé (voir Figure 2).

Utiliser les styles

Les langues peuvent être définies dans l'onglet *Police* des boîtes de dialogue *Style de paragraphe* et *Style de caractère*.

Reportez-vous au *Guide Writer* pour plus d'informations sur la manière de gérer les paramètres de langue dans un style.



Remarque

Faites attention si vous modifiez la langue d'un style de caractère ou de paragraphe, car elle sera modifiée pour tous les caractères et paragraphes qui utilisent ce style. Il peut être utile d'inclure le nom de la langue dans celui du style.

N'oubliez pas non plus que la langue définie par mise en forme directe l'emportera sur celle définie dans un style.

Utiliser la mise en forme directe

La langue d'un document entier peut être définie dans la page *Paramètres linguistiques – Langues* de la boîte de dialogue *Options (Outils > Options)*. Dans la section **Langues par défaut des documents**, vous pouvez choisir la langue pour tout texte pour laquelle une autre n'est pas explicitement précisée.

Vous pouvez définir la langue du document tout entier, de paragraphes ou de caractères individuels grâce au menu **Outils > Langue**.

Vous pouvez aussi modifier la langue pour des paragraphes ou des caractères individuels en sélectionnant le texte et en modifiant la langue dans la barre d'état.



Remarque

Bien que ces méthodes constituent une forme de formatage direct, elles ne peuvent pas être éliminées en utilisant **Effacer le formatage direct** dans le menu **Format** ou le raccourci *Ctrl+M* au clavier.

Empêcher la vérification orthographique d'un texte

Vous pouvez définir la valeur *Aucune* (*Pas de vérification orthographique*) comme langue pour un paragraphe ou un groupe de caractères en utilisant l'une des méthodes décrites ci-dessus. Cette possibilité est, par exemple, particulièrement utile pour des adresses web ou des fragments de code en langage de programmation.

Obtenir des ressources pour des langues supplémentaires

La vérification orthographique ne fonctionne que pour les langues précédées de l'icône  dans la liste de la boîte de dialogue *Orthographe* (décrite à la page 20). Si vous ne voyez pas cette icône à côté de la langue qui vous intéresse, vous pouvez installer le dictionnaire supplémentaire grâce au menu **Outils > Langue > Dictionnaires supplémentaires en ligne...**

Travailler avec le texte

Le travail sur le texte dans Writer (sélectionner, copier, coller, déplacer) s'effectue de la même façon que dans tout autre logiciel de traitement de texte. LibreOffice propose plusieurs moyens pratiques pour sélectionner des éléments qui ne sont pas contigus ou un bloc de texte vertical ainsi que pour coller du texte non formaté.

Sélectionner des éléments disjoints

Pour sélectionner des éléments disjoints (voir Figure 10) en utilisant le clavier et la souris :




Figure 10. Sélectionner des éléments qui ne sont pas proches les uns des autres.

- 1) Sélectionnez le premier morceau de texte.
- 2) Maintenez la touche *Ctrl* enfoncée et utilisez la souris pour sélectionner le morceau de texte suivant.
- 3) Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

Vous pouvez travailler avec le texte sélectionné (le copier, le supprimer, en changer le style, etc.).



Note pour les utilisateurs Mac

Remplacez la touche *Ctrl* par la touche *Commande*.

Pour sélectionner des éléments disjoints en utilisant uniquement le clavier :

- 1) Sélectionnez le premier morceau de texte. Pour sélectionner du texte à l'aide du clavier, maintenez la touche *Maj* enfoncée et utilisez les flèches de direction.
- 2) Appuyez sur les touches *Maj+F8* de votre clavier afin d'activer le mode *Sélection avec ajout* de Writer.
- 3) Utilisez les touches de direction de votre clavier pour vous déplacer au début du morceau de texte suivant à sélectionner. Maintenez la touche *Maj* enfoncée et sélectionnez le morceau de texte suivant.
- 4) Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

Vous pouvez travailler avec le texte sélectionné (le copier, le supprimer, en changer le style, etc.).

Pour quitter le mode *Sélection avec ajout*, appuyez sur les touches *Maj+F8* ou la touche *Échap* de votre clavier.

Pour plus d'informations sur la sélection de texte avec le clavier, voir le sujet « Navigation et sélection à l'aide du clavier » dans l'aide en ligne (*F1*).

Sélectionner un bloc de texte vertical

Grâce au mode *Sélection par bloc*, vous pouvez sélectionner un bloc vertical ou une “colonne” de texte qui est séparée par des espaces ou des tabulations (comme on peut le rencontrer dans le texte collé depuis des courriels, des listings ou d'autres sources). Pour activer le mode *Sélection par bloc*, cliquez sur le menu **Édition > Mode sélection > Zone de bloc**, ou cliquez dans la barre d'état. Vous pouvez également appuyer sur les touches *Ctrl+Maj+F8* de votre clavier.



Figure 11 : Activer le mode de sélection par bloc grâce à la barre d'état.

Vous pouvez maintenant mettre en surbrillance la sélection en utilisant la souris ou le clavier (voir Figure 12).




Figure 12. Sélectionner un bloc de texte vertical.

Couper, copier et coller du texte

Couper et coller du texte dans Writer de la même façon que dans d'autres programmes. Vous pouvez copier/déplacer du texte à l'intérieur d'un même document, ou d'un document vers un autre document, par glisser-déposer, en utilisant des entrées du menu, des icônes ou des raccourcis clavier. Vous pouvez également copier du texte dans d'autres sources, telles que des pages Web, et le coller dans un document Writer.

Pour déplacer (couper et coller) le texte sélectionné en utilisant la souris, faites glisser et déposez le texte sélectionné à son nouvel emplacement. Pour copier le texte sélectionné en utilisant la souris, maintenez enfoncée la touche *Ctrl* de votre clavier pendant le déplacement. Le formatage du texte copié est préservé.

Après avoir sélectionné du texte, vous pouvez également le couper, le copier et coller du texte de l'une des manières suivantes :



pour le couper, utilisez le menu **Édition > Couper**, le raccourci clavier *Ctrl+X* ou l'icône **Couper** de la barre d'outils **Standard** ;



pour le copier, utilisez le menu **Édition > Copier**, le raccourci clavier *Ctrl+C* ou l'icône **Copier** de la barre d'outils **Standard** ;



pour le coller, utilisez le menu **Édition > Coller**, le raccourci clavier *Ctrl+V* ou l'icône **Coller** de la barre d'outils **Standard**.

Le résultat d'une opération de collage dépend de la source du texte à coller. Si vous utilisez simplement une des méthodes précédentes pour le coller, le formatage du texte est préservé quel qu'il soit (gras ou italique par exemple). Le texte collé depuis un site Web ou d'autres sources peut également être placé dans des cadres ou dans des tableaux. Si le résultat ne vous paraît pas satisfaisant, cliquez sur l'icône **Annuler** ou appuyez sur *Ctrl+Z*.

Pour que le texte collé hérite du style de paragraphe au point d'insertion, utilisez une des méthodes suivantes :

- sélectionnez **Édition > Collage spécial** dans la barre de menu ;
- cliquez sur le triangle situé à droite de l'icône **Coller** dans la barre d'outils *Standard* ;
- cliquez sur l'icône **Coller** sans relâcher le bouton gauche de la souris ;
- appuyez sur les touches *Ctrl+Maj+V* de votre clavier.

Ensuite, choisissez **Texte non formaté** dans la boîte de dialogue ou le menu déroulant. Un texte non formaté peut aussi être collé par le raccourci *Maj+Ctrl+Alt+V*.

L'étendue des choix dans le menu **Collage spécial** varie en fonction de l'origine et du formatage du texte (ou des autres objets) à coller. Voir la Figure 13 pour un exemple quand le presse-papiers contient du texte.




Figure 13. Menu et boîte de dialogue Collage spécial.

Rechercher et remplacer du texte et du formatage

Writer a deux moyens de trouver du texte dans un document : la barre d'outils *Rechercher* pour une recherche rapide et la boîte de dialogue *Rechercher & Remplacer*. Dans la boîte de dialogue *Rechercher & Remplacer*, vous pouvez :

- trouver et remplacer des mots ainsi que des phrases ;
- utiliser les caractères génériques et les expressions régulières pour affiner la recherche ;
- rechercher et remplacer des formatages spécifiques ;
- rechercher et remplacer des styles de paragraphe.

Utiliser la barre d'outils Rechercher

Si la barre d'outils *Rechercher* n'est pas visible, vous pouvez l'afficher en cliquant sur le menu **Affichage > Barres d'outils > Rechercher** ou en appuyant sur les touches *Ctrl+F* de votre clavier. Par défaut, la barre d'outils *Rechercher* est ancrée au bas de la fenêtre de LibreOffice, juste au-dessus de la barre d'état (voir Figure 14). Vous pouvez également la rendre flottante ou l'ancrer à un autre endroit. Pour plus d'information sur les barres d'outils flottantes et ancrées, référez-vous au chapitre 1, *Introduction à LibreOffice*, de ce guide.




Figure 14. Position par défaut de la barre d'outils Rechercher.

Pour utiliser la barre d'outils *Rechercher*, cliquez dans le champ et saisissez le texte à rechercher. Appuyez ensuite sur la touche *Entrée* de votre clavier pour trouver la prochaine occurrence du

texte saisi. Cliquez sur les boutons **Rechercher le suivant** (↘) ou **Rechercher le précédent** (↗) en fonction de vos besoins.

Cliquez sur le bouton **Tout rechercher** pour sélectionner toutes les occurrences de texte contenues dans le document. Cochez l'option **Respecter la casse** pour rechercher uniquement les occurrences qui correspondent strictement au terme recherché. Cliquez sur le bouton **Rechercher & remplacer** (🔍) à droite de l'option **Respecter la casse** pour ouvrir la boîte de dialogue *Rechercher & remplacer*.



Nouveau dans la version 6.0

La barre d'outils *Rechercher* propose une liste des types de contenus accessibles sans ouvrir le navigateur.

Pour rechercher uniquement un type particulier de contenu, déroulez la liste **Naviguer par** et faites votre choix. Par exemple, pour faire une recherche dans les titres ou pour les parcourir à partir de la position courante, sélectionnez ce type de contenu. Vous pouvez vous déplacer dans le document en passant d'un élément à l'autre en cliquant sur les boutons **[Élément] précédent** (↗) ou **[Élément] suivant** (↘).




Figure 15 : la liste de recherches sélectives.

La barre d'outils **Rechercher** peut être fermée en cliquant sur la croix rouge à gauche ou en appuyant sur la touche *Échap* de votre clavier lorsque le curseur se trouve dans la zone de recherche. Le raccourci *Ctrl+F* affiche et ancre cette barre d'outils.

Utiliser la boîte de dialogue *Rechercher & remplacer*

Pour afficher la boîte de dialogue *Rechercher & remplacer*, cliquez sur le menu **Édition > Rechercher & remplacer** ou appuyez sur les touches *Ctrl+H* de votre clavier. Si la barre d'outils *Rechercher* est ouverte, cliquez sur le bouton **Rechercher & remplacer** (🔍). Pour obtenir plus d'options, cliquez sur le bouton **Options supplémentaires** de la boîte de dialogue. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton pour les masquer (Figure 16).

Pour utiliser la boîte de dialogue *Rechercher & remplacer* :

- 1) Saisissez le texte que vous souhaitez trouver dans le champ *Rechercher*.
- 2) Pour remplacer le texte recherché par un texte différent, saisissez le nouveau texte dans le champ *Remplacer*.
- 3) Vous pouvez sélectionner des options telles que *Respecter la casse*, *Mots entiers uniquement* ou *Rechercher des similarités*.

Parmi les options supplémentaires, vous pouvez choisir de n'effectuer la recherche que dans la sélection courante, d'effectuer la recherche vers le début du document plutôt que vers la fin, rechercher des mots similaires ou parmi les commentaires.



Conseil

Les expressions régulières offrent un moyen puissant pour rechercher et remplacer du texte. Elles permettent, par exemple, de trouver toutes les instances où un nombre est suivi de lettres précises. Elles peuvent, toutefois, être difficiles à comprendre. Reportez-vous à l'aide pour vous y aider.

- 4) Lorsque vous avez défini votre recherche, cliquez sur le bouton **Rechercher**. Pour remplacer le texte, cliquez sur le bouton **Remplacer**.

Si vous cliquez sur **Tout rechercher**, LibreOffice sélectionne toutes les instances du texte recherché dans le document. De la même manière, si vous cliquez sur **Tout remplacer**, toutes ces instances seront remplacées par le texte que vous avez choisi, sans vous demandez de valider chaque remplacement.




Figure 16 : la boîte de dialogue Rechercher & remplacer avec les options supplémentaires

Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue *Rechercher & remplacer*, référez-vous au *Guide Writer*.



Attention

Utilisez le bouton **Tout remplacer** avec précaution ; vous pourriez provoquer des erreurs embarrassantes. Une erreur avec le bouton **Tout remplacer** peut nécessiter une recherche manuelle, mot par mot, pour la corriger si elle n'est pas découverte à temps pour l'annuler.

Insérer des caractères spéciaux



Nouveau dans la version 6.0

La boîte de dialogue de sélection des caractères spéciaux a été améliorée.

Un *caractère spécial* est un caractère qui n'est pas présent sur un clavier standard de votre langue. Par exemple, © ¾ æ ç Ł ñ ö ø Ć sont des caractères spéciaux. Pour insérer un caractère spécial :

- 1) Placez le curseur de la souris à l'endroit où vous souhaitez insérer le caractère spécial dans votre document.
- 2) Cliquez sur le menu **Insertion > Caractères spéciaux** ou sur l'icône **Caractères spéciaux**  dans la barre d'outils *Standard* pour ouvrir la boîte de dialogue *Caractères spéciaux*.
- 3) Pour insérer plusieurs caractères, faites un double clic sur les caractères (de n'importe quelle police ou sous-ensemble) que vous souhaitez insérer pour qu'ils apparaissent dans le document. Les caractères sélectionnés apparaissent aussi dans la liste des *Caractères récents* en bas à gauche de la boîte de dialogue. Un clic droit sur l'un des caractères récents permet de le supprimer ou d'effacer totalement l'historique.

Pour insérer un caractère et retenir la boîte de dialogue, cliquez sur celui-ci puis sur le bouton **Insérer**.




Figure 17. La boîte de dialogue *Caractères spéciaux*.



Conseil

Pour visualiser les détails d'un caractère, faites un simple clic sur celui-ci ; il apparaît dans la zone d'aperçu à droite de la boîte de dialogue avec ses codes numériques.

Différentes polices incluent différents caractères spéciaux. Si vous ne trouvez pas un caractère spécial particulier, essayez de changer la *Police*.

La commande *Rechercher & Remplacer* permet l'accès aux caractères spéciaux par un clic droit dans les zones *Rechercher et Remplacer* par.

Insérer des tirets et des espaces insécables

Insérer des espaces insécables

Afin d'éviter que deux mots ne soient séparés à la fin d'une ligne, appuyez sur les touches *Ctrl+Maj+Espace* de votre clavier lorsque vous saisissez l'espace entre les deux mots.

Insérer des tirets insécables

Vous pouvez utiliser un tiret insécable si vous ne souhaitez pas que le trait d'union apparaisse à la fin d'une ligne (par exemple : dans un numéro tel que 123-4567). Pour insérer un tiret insécable, appuyez sur les touches *Ctrl+Maj+signe moins* (le moins du pavé numérique) de votre clavier.

Insérer des tirets cadratins et demi-cadratins

Pour saisir des tirets cadratins (tirets longs) et demi-cadratins (tirets), vous pouvez utiliser l'option *Remplacer les tirets* (active par défaut) dans l'onglet *Options* de la boîte de dialogue *AutoCorrection* (menu **Outils > AutoCorrection > Options d'AutoCorrection**). Cette option remplace deux tirets sous certaines conditions par le tiret correspondant.

- Pour insérer un tiret demi-cadratin (tiret) qui aura la taille de la lettre “n” dans la police que vous utilisez : tapez au moins un caractère, un espace, un ou deux tirets, un autre espace et au moins un caractère pour terminer. Le tiret (ou les deux) que vous avez tapé est remplacé par un tiret demi-cadratin.
- Pour insérer un tiret cadratin (tiret long) qui aura la taille de la lettre “m” dans la police que vous utilisez : tapez au moins un caractère, deux tirets et au moins un caractère pour terminer. Les deux tirets sont remplacés par un tiret cadratin. Si les caractères sont des chiffres, comme dans une date ou un intervalle de temps, les deux tirets seront remplacés par un tiret demi-cadratin.

Consultez l'aide du logiciel pour plus de détails. Pour obtenir d'autres renseignements, référez-vous également au chapitre 3, *Travailler avec du texte*, du *Guide de Writer*.

Vérification orthographique et grammaticale

Par défaut, quatre dictionnaires sont installés pour chaque langue : un dictionnaire orthographique, un dictionnaire grammatical, un dictionnaire de coupure de mots et un dictionnaire des synonymes (en supposant qu'ils existent pour la langue en question). Le vérificateur orthographique contrôle que chaque mot du document se trouve dans le dictionnaire installé. Il offre aussi une vérification grammaticale qui peut être utilisée séparément ou en association avec la vérification orthographique.

Correction orthographique automatique

Quand l'icône correspondante () est cochée, LibreOffice vérifie chaque mot pendant la frappe et affiche un soulignement rouge ondulé en dessous des mots non reconnus. Faites un clic droit sur un de ces mots pour ouvrir un menu contextuel. Vous pourrez alors cliquer sur un des mots proposés pour qu'il remplace le mot souligné. Si la liste ne contient pas le mot que vous désirez, cliquez sur **Orthographe...** pour ouvrir une boîte de dialogue. Lorsque le mot est corrigé, cette ligne disparaît.

Vérifier l'orthographe et la grammaire

Pour effectuer une vérification du document ou d'une sélection) combinant l'orthographe et la grammaire, cliquez sur l'icône **Orthographe et grammaire** () de la barre d'outils *Standard* ou sélectionnez le menu **Outils > Orthographe et grammaire**. Cette fonction vérifie le document ou la sélection et ouvre la boîte de dialogue *Orthographe et grammaire* si des mots non reconnus sont détectés. Pour détecter aussi d'éventuels problèmes grammaticaux, cochez l'option *Vérifier la grammaire* en bas de la boîte de dialogue.

Voici quelques fonctions relatives à la correction orthographique.

Changer la langue du dictionnaire

Vous pouvez changer la langue du dictionnaire (par exemple en espagnol, anglais ou allemand) dans la boîte de dialogue *Orthographe et grammaire*, en la sélectionnant dans la liste déroulante *Langue du texte*.

Ajouter un mot au dictionnaire

Vous pouvez ajouter un mot au dictionnaire en choisissant l'entrée **Ajouter au dictionnaire** du menu contextuel qui apparaît lorsque vous faites un clic-droit sur un mot inconnu. Le mot sera ajouté au dictionnaire Standard, sauf si vous en avez créé un autre dans la même langue. Dans ce cas, vous pourrez choisir celui auquel le mot sera ajouté.

Choisir les options de la vérification orthographique

Dans la boîte de dialogue *Orthographe et grammaire*, cliquez sur le bouton **Options** pour ouvrir une boîte de dialogue similaire à celle disponible via le menu **Outils > Options > Paramètres linguistiques > Linguistiques** qui est décrite au chapitre 2 de ce guide. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez déterminer ce que vous souhaitez vérifier (mots en majuscules ou comportant des chiffres) et paramétrer les dictionnaires (les personnaliser, en ajouter ou en supprimer).

Gérer les dictionnaires personnalisés

Dans cette même boîte de dialogue, vous pouvez créer, éditer ou supprimer des dictionnaires et modifier les mots qu'ils contiennent.

Préciser la langue d'un paragraphe particulier

Il existe plusieurs méthodes qui vous permettent de déterminer quels paragraphes doivent être vérifiés et dans quelle langue (différente du reste du document). Vous pouvez, par exemple, cliquer sur la langue dans la barre d'état ou créer un style de paragraphe propre à une langue donnée. Pour plus d'informations, référez-vous à « **Utiliser les outils linguistiques intégrés** » page 12 ou au chapitre 7, *Travailler avec les styles*, du *Guide Writer*.

Vérification orthographique avec « Grammaire par »



Nouveau dans LibreOffice 6.0

Il est maintenant plus facile de compléter le dictionnaire avec un mot comportant différentes flexions et dérivés.

Cette nouvelle fonction permet au dictionnaire de reconnaître différentes formes construites à partir du même mot sans avoir à les saisir individuellement., ce qui est particulièrement utile pour les mots nouveaux ou spécialisés dont toutes les variations ne sont probablement pas dans le dictionnaire.

Pour utiliser cette fonctionnalité, commencez par créer un nouveau dictionnaire dans la fenêtre *Options* de la boîte de dialogue *Orthographe*. Sélectionnez-le puis cliquez sur **Éditer**. Saisissez ensuite le mot de base dans le champ *Mot* et, dans le champ *Grammaire par*, un mot de référence qui présente les mêmes variations que le mot de base.

Pour plus d'informations sur la vérification orthographique et grammaticale, référez-vous au chapitre 3, *Travailler avec du texte*, du *Guide Writer*.

Utiliser le dictionnaire des synonymes

Pour accéder à une courte liste de synonymes, faites un clic droit sur un mot et sélectionnez **Synonymes** dans le menu contextuel. Un sous-menu contenant des mots et phrases alternatifs s'affiche. Cliquez sur un mot ou une phrase dans celui-ci pour qu'il remplace le mot ou la phrase sélectionné dans le document.

Le dictionnaire des synonymes offre une liste plus étendue de mots ou phrases de remplacement. Pour l'utiliser, cliquez sur **Dictionnaire des synonymes** en bas de la liste des alternatives, sélectionnez **Outils > Dictionnaire des synonymes** dans la barre de menu ou appuyez sur *Ctrl+F7* sur votre clavier. Si le dictionnaire des synonymes pour la langue en cours d'utilisation n'est pas installé, cette fonction est désactivée.



Remarque

Le dictionnaire des synonymes est un outil d'écriture proposé par la communauté des utilisateurs. Si celui-ci n'est pas disponible dans votre langue, n'hésitez pas à envisager de vous joindre au projet LibreOffice pour aider la communauté de votre langue à en créer un.

Utiliser l'AutoCorrection

Les options d'AutoCorrection de Writer constituent une longue liste de fautes d'orthographe ou de frappe courantes et d'erreurs typiques qui peuvent être corrigées automatiquement. Par exemple, "dse" sera remplacé par "des". Elle offre aussi des codes pour insérer des caractères spéciaux, des émoticônes et d'autres symboles.

Les options d'AutoCorrection sont activées par défaut. Pour les désactiver, décochez l'option via le menu **Outils > AutoCorrection > Pendant la frappe**.

Pour ouvrir la boîte de dialogue *AutoCorrection*, cliquez sur le menu **Outils > AutoCorrection > Options d'AutoCorrection**. Vous pouvez y définir quels sont les mots à corriger, le texte de remplacement et le format à utiliser. À noter que de nombreuses entrées sont déjà disponibles.

Afin que Writer arrête de remplacer un mot mal orthographié, cliquez sur l'onglet *Remplacer* de la boîte de dialogue *AutoCorrection*. Sélectionnez le mot mal orthographié et son remplaçant, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Pour ajouter un nouveau mot à la liste, saisissez sa version mal orthographiée dans le champ *Remplacer* ainsi que son remplaçant dans le champ *Par*. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**.

N'hésitez pas à également consulter les autres onglets de la boîte de dialogue *AutoCorrection* afin de découvrir toutes les autres options disponibles et, éventuellement, de les adapter à vos besoins.



Conseil

L'AutoCorrection peut être utilisée comme un moyen rapide d'insérer des caractères spéciaux. Par exemple, (c) sera remplacé automatiquement par ©. Vous pouvez également ajouter d'autres caractères spéciaux à la liste.

LibreOffice possède une liste étendue de caractères spéciaux accessibles par l'AutoCorrection. Par exemple, tapez `:ampoule électrique:` et l'AutoCorrection le remplacera par .

Utiliser l'insertion automatique

Si l'insertion automatique est activée, Writer tente de déterminer quel est le mot que vous êtes en train de saisir et vous propose de compléter le mot pour vous. Pour accepter la suggestion du logiciel, appuyez sur la touche *Entrée* de votre clavier. Si la suggestion ne vous convient pas, continuez à saisir le mot.

Pour désactiver l'insertion automatique, sélectionnez **Outils > AutoCorrection > Options d'AutoCorrection** dans la barre de menu puis ouvrez l'onglet *Insertion automatique* où vous pourrez décocher l'option *Activer l'insertion automatique*.




Figure 18 : l'onglet *Insertion automatique* dans la boîte de dialogue *AutoCorrection*.

Il est possible de personnaliser l'insertion automatique via l'onglet de même nom de la boîte de dialogue *AutoCorrection*. Vous pouvez :

- **ajouter un espace** automatiquement après le mot que vous venez d'accepter ;

- **afficher sous forme d'infobulle** la suggestion plutôt que de l'afficher dans le texte que vous saisissez ;
- **collecter les mots** lorsque vous travaillez dans un document et les garder en mémoire afin de les utiliser dans d'autres documents. Toutefois, vous pouvez décider de supprimer la liste des mots lorsque vous fermerez le document ;
- modifier le maximum d'entrées à enregistrer pour la complétion des mots ainsi que la longueur minimum des mots à sauvegarder ;
- supprimer certaines entrées de la liste des mots disponibles pour l'insertion automatique ;
- modifier la touche qui vous permet d'accepter la suggestion. Les touches possibles sont : *Flèche vers la droite, Fin, Entrée, Barre d'espace* et *Tabulation*.



Remarque

L'insertion automatique ne s'active que si vous avez saisi au moins deux fois le même mot dans un même document.

Utiliser l'AutoTexte

Les AutoTextes permettent d'enregistrer du texte, des tableaux, des champs ainsi que d'autres éléments que vous utilisez de manières récurrentes. Vous pourrez les lier à des raccourcis qui faciliteront leur utilisation.

Par exemple, au lieu de chaque fois saisir la formule de politesse "Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées." dans un courrier, vous pouvez paramétrer un AutoTexte afin de simplement saisir le raccourci "sd" et appuyer sur la touche *F3* pour insérer la phrase complète dans votre document.

Les AutoTextes sont particulièrement utiles lorsqu'ils sont affectés à des champs. Pour plus d'information sur les champs, référez-vous au chapitre 14, *Travailler avec les champs*, du *Guide Writer*.

Créer un AutoTexte

Pour enregistrer du texte comme **AutoTexte** :

- 1) Saisissez le texte dans votre document.
- 2) Sélectionnez le texte.
- 3) Choisissez **Outils > AutoTexte** dans la barre de menu (ou appuyez sur les touches *Ctrl+F3* de votre clavier).
- 4) Dans la boîte de dialogue *AutoTexte*, saisissez un nom pour l'AutoTexte dans le champ *Nom*. Dans le champ *Raccourci*, Writer vous suggérera un raccourci que vous pourrez éventuellement modifier.
- 5) Dans la liste en dessous des champs *Nom* et *Raccourci*, choisissez la catégorie dans laquelle enregistrer l'AutoTexte. Par exemple, optez pour la catégorie *Mes AutoTextes*.
- 6) En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton **AutoTexte** et sélectionnez, dans le sous-menu, soit **Nouveau** (si vous souhaitez que votre AutoTexte conserve son formatage, peu importe l'endroit où il sera inséré), soit **Nouveau (texte seulement)** (si vous souhaitez que votre AutoTexte reprenne le formatage de l'emplacement où il sera inséré).
- 7) Cliquez sur le bouton **Fermer** pour retourner au document.



Conseil

Si la seule option possible dans le sous-menu du bouton **AutoTexte** est **Importer**, soit vous n'avez pas donné un nom à l'AutoTexte, soit aucun texte n'a été sélectionné dans le document.

Insérer un AutoTexte

Pour insérer un AutoTexte, saisissez le raccourci dans votre document et appuyez ensuite sur la touche *F3* de votre clavier.

Formater du texte

Il existe deux moyens de base pour mettre un texte en forme. La bonne compréhension de ces deux possibilités est essentielle pour tirer profit de la puissance de LibreOffice.

Mise en forme directe (ou manuelle)

Elle applique directement le formatage à des paragraphes, des caractères, des cadres, des listes ou des tableaux particuliers. Vous pouvez, par exemple, sélectionner un mot puis cliquer sur un bouton de la barre d'outils *Formatage* pour mettre le mot en gras ou en italique.

Styles

Ils regroupent sous un nom unique plusieurs options de formatage. Par exemple, un style de paragraphe définit de nombreux paramètres pour des options telles que la police et la taille des caractères, les mises en retrait du paragraphe, l'interligne, l'alignement du paragraphe sur la page et bien d'autres encore.

Il est recommandé d'utiliser les styles

Dès sa conception, les styles ont été au cœur de Writer. Cela signifie qu'il peut fonctionner de manière quelque peu différente d'autres programmes de traitement de texte qui vous sont familiers. Il demande quelques préparations, mais le temps qui leur est consacré peut faire économiser des efforts et de la frustration à long terme.

Puisque les styles appliquent tout un ensemble de formatages en une seule fois, ils permettent de donner facilement une cohérence à la mise en forme d'un document avec un minimum d'efforts. En outre, les styles sont utilisés par LibreOffice pour toute une série de processus, même si vous n'en avez même pas conscience. Par exemple, Writer s'appuie sur les styles de titre (ou tout autre style que vous auriez défini) quand il compile une table des matières.

Writer définit six types de styles différents : paragraphes, caractères, pages, cadres, listes et tableaux. Pour plus d'informations sur les styles, référez-vous au chapitre 3, *Utiliser les styles et les modèles*, de ce guide ainsi qu'aux chapitres 6 et 7 du *Guide Writer*.

Formater des paragraphes grâce aux styles

Il est possible d'appliquer un style à un paragraphe en utilisant la liste déroulante située à l'extrémité droite de la barre d'outils *Format*, en utilisant l'onglet *Styles et formatage* du volet latéral ou le menu **Styles**.



Conseil

Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier *Ctrl+1* à *Ctrl+5* pour appliquer les styles de paragraphe *Titre 1* à *Titre 5* et *Ctrl+0* pour appliquer le style *Corps de texte*.

Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir une barre d'outils permettant un accès facile à de nombreux styles en sélectionnant **Affichage > Barres d'outils > Formatage (Styles)** dans la barre de menu.



Figure 19 : la barre d'outils Formatage (Styles)

Formater directement des paragraphes

Vous pouvez appliquer de nombreux formats aux paragraphes en utilisant les boutons de la barre de *Formatage* ou en recourant au panneau *Paragraphe* de l'onglet *Propriétés* du volet latéral. Tous les boutons de la barre d'outils ne sont pas visibles dans l'installation par défaut, mais il vous est possible de la personnaliser en y ajoutant vos fonctions préférées. Vous retrouverez notamment les boutons ci-dessous.

- Appliquer le style.
- (Dés)activer les puces (accompagné d'une palette de styles de puces).
- (Dés)activer la numérotation (accompagné d'une palette de styles de numérotation).
- Aligner à gauche ou droite, centrer horizontalement ou justifier.
- Aligner au-dessous ou en dessous ou centrer verticalement.
- Interligne (valeurs 1, 1,15, 1,5, 2 disponibles ou personnaliser l'interligne).
- Augmenter ou diminuer l'espacement des paragraphes.
- Augmenter ou diminuer le retrait.
- Paragraphe (pour ouvrir la boîte de dialogue *Paragraphe*).



Attention

Le formatage manuel (aussi appelé formatage direct) prend le dessus par rapport aux styles, et vous ne pourrez plus l'effacer en appliquant un style.



Conseil

Pour supprimer un formatage manuel, sélectionnez le texte, effectuez un clic droit et choisissez l'option **Effacer le formatage direct** dans le menu contextuel. Cette option est également disponible depuis le menu **Format > Effacer le formatage direct**, en cliquant sur le bouton **Effacer le formatage direct**  de la barre de *Formatage* ou en appuyant sur les touches *Ctrl+M* de votre clavier. Le texte prend alors les styles de paragraphe et de caractère appliqués et non les styles par défaut.

Formater les caractères grâce aux styles

Pour appliquer un style à des caractères, sélectionnez-les et sélectionnez un style dans le menu **Styles**, dans le panneau *Styles de caractères* de l'onglet *Styles et formatage* du volet latéral ou dans le menu contextuel qui s'ouvre par un clic droit.

Formater directement des caractères

Il est recommandé d'utiliser autant que possible des styles de caractères plutôt qu'une mise en forme directe telle qu'elle est décrite dans cette section.

Vous pouvez appliquer de nombreux formats aux caractères en utilisant les boutons de la barre de *Formatage* ou en recourant au panneau *Caractère* de l'onglet *Propriétés* du volet latéral. Tous les boutons de la barre d'outils ne sont pas visibles dans l'installation par défaut, mais il vous est possible de la personnaliser en y ajoutant vos fonctions préférées. Vous retrouverez notamment les boutons ci-dessous.

- Nom et taille de la police.
- Gras, italique, soulignage, double soulignage, surligné, barré ou contour des caractères.
- Indice ou exposant.
- Majuscule ou minuscule.
- Agrandir ou réduire la taille de la police.
- Couleur de police (accompagné d'une palette de couleurs).
- Couleur d'arrière-plan (accompagné d'une palette de couleurs).
- Surlignage (accompagné d'une palette de couleurs).
- Caractère (pour ouvrir la boîte de dialogue *Caractère*).



Remarque

La même remarque qu'au sujet du formatage direct des paragraphes s'applique à celui des caractères : il remplace le style de caractère en cours.

Formatage des tableaux

Dans les documents Writer, les tableaux disposent des mêmes paramètres de mise en forme que les feuilles de calcul dans LibreOffice Calc.

Pour appliquer un style à un tableau, placez le curseur dans celui-ci et sélectionnez **Tableau > Styles d'AutoFormat...** dans la barre de menu puis choisissez le style qui vous convient dans la boîte de dialogue qui s'ouvre alors. Après avoir placé le curseur dans le tableau, vous pouvez aussi faire un double clic sur un des styles proposés dans le panneau *Styles de tableau* de l'onglet *Styles et formatage* du volet latéral. Pour plus d'information, veuillez vous reporter au *Guide Writer*.

Formatage automatique grâce à l'AutoCorrection

Vous pouvez paramétrer Writer pour formater ou corriger automatiquement certaines parties d'un document pendant la frappe, en définissant certains critères dans la boîte de dialogue *AutoCorrection* (onglet *Options*) accessible via le menu **Outils > AutoCorrection > Options d'AutoCorrection...**



Conseil

Si vous remarquez une modification de formatage inattendue, c'est le premier endroit où en chercher la cause. Dans la plupart des cas, il suffit d'annuler (*Ctrl+Z*) la dernière action pour résoudre le problème.

L'*Aide* décrit chacun de ces choix et comment activer les formatages automatiques. Parmi les modifications courantes non souhaitées et inattendues, on trouve :

- **les lignes horizontales.** Si vous saisissez plus de deux tirets (---), traits de soulignements (_ _) ou signes égal (===) en début de ligne et que vous appuyez ensuite sur la touche *Entrée* de votre clavier, le paragraphe est alors remplacé par une ligne horizontale aussi large que la page ou la colonne moins le retrait du paragraphe précédent dont la ligne est en réalité la bordure inférieure ;
- **les listes à puces et numérotées.** Une liste à puces est créée lorsque vous saisissez un tiret (-), un astérisque (*) ou le signe plus (+), suivi par un espace ou une tabulation au début d'un paragraphe. Une liste numérotée est créée lorsque vous saisissez un nombre suivi par un point (.), suivi par un espace ou une tabulation au début d'un paragraphe. Cette numérotation automatique n'est appliquée qu'aux paragraphes dont le style est *Standard*, *Corps de texte* ou *Retrait de corps de texte*.

Pour (dés)activer le formatage automatique, sélectionnez **Outils > AutoCorrection > Options d'Autocorrection...** dans la barre de menu et (dé)cochez les éléments dans la liste de l'onglet *Options*.

Créer des listes grâce aux styles

Créer des listes à puces ou numérotées

Utilisez, chaque fois que possible, un style de paragraphe pour créer une liste à puces ou numérotée. *Writer* offre pour cela deux jeux de styles de paragraphe. Ceux-ci ne possèdent cependant pas d'options pour paramétrer des choses comme le type de puce ou la position des nombres. Ces réglages proviennent des styles de liste qui sont différents des styles de paragraphe. Il est recommandé de les utiliser ensemble de la manière suivante :

- utilisez les styles de paragraphe *Puce 1*, *Puce 2*, *Puce 3*, etc. pour créer des listes à puces. Ils utilisent des styles de liste qui portent le même nom ;
- utilisez les styles de paragraphe *Numérotation 1*, *Numérotation 2*, *Numérotation 3*, etc. pour créer des listes numérotées. Ils utilisent des styles de liste qui portent le même nom.

Pour associer un style de paragraphe à un style de liste, sélectionnez **Styles > Gérer les styles** dans la barre de menu ou appuyez sur *F11* pour ouvrir la liste des styles dans le volet latéral. Faites un clic droit sur le style de paragraphe puis choisissez **Modifier...** dans le menu contextuel. Faites votre choix dans la liste déroulante *Style de numérotation* de l'onglet *Plan & numérotation*.

Les styles de paragraphe tels que *Puce 1 début* ou *Puce 1 fin* vous permettent d'ajuster les propriétés particulières (comme, par exemple, l'espace entre les paragraphes) pour le premier et le dernier élément de la liste.



Remarque

Les styles de liste ne sont pas destinés à être utilisés seuls, mais plutôt à être attachés à des styles de paragraphe.

Créer des listes imbriquées

Avec les styles de paragraphe, il est facile de créer des listes imbriquées où les entrées ont des subdivisions comme dans un plan. Cela demande de spécifier les paramètres des niveaux supplémentaires. Pour cela, faites un clic droit sur le style de liste (pas le style de paragraphe) et définissez l'apparence de chaque niveau dans l'onglet *Personnaliser* ainsi que leur position et leur retrait dans l'onglet *Position*. Reportez-vous au *Guide Writer* pour les détails.

Une fois la liste imbriquée paramétrée, vous pouvez immédiatement déplacer une entrée dans la hiérarchie. Pour abaisser une entrée d'un niveau, placez le curseur au début de la ligne (après la puce ou le numéro) et appuyez sur la touche *Tabulation*. Pour la hausser d'un niveau, appuyez sur les touches *Maj+Tabulation*.

Créer des listes par formatage direct

Créer des listes à puces ou numérotées

Il y a plusieurs façons de créer des listes numérotées ou des listes à puces :

- utiliser le formatage automatique par l'AutoCorrection, comme décrit ci-dessus ;
- utiliser les boutons **Numérotation**  et **Puces**  dans la barre d'outils *Formatage* ;
- utiliser le panneau *Paragraphe* de l'onglet *Propriétés* du volet latéral.



Remarque

Les puces et numéros appliqués de cette façon ne peuvent pas être supprimés par la commande **Effacer le formatage direct** du menu **Format** ni par le raccourci clavier *Ctrl+M*. Leur état d'activation est inversé en cliquant sur les boutons **Puces** et **Numérotation** de la barre d'outils *Formatage* ou de l'onglet *Propriétés* du volet latéral.

Créer des listes imbriquées

Vous pouvez créer des listes imbriquées (où un élément d'une liste ou plus a une sous-liste, comme dans un plan) en utilisant les boutons de la barre d'outils *Puces et numérotations* (voir Figure 20). Vous pouvez déplacer les éléments vers le bas ou le haut, ou créer des sous-points ou même modifier le style de la puce. Utilisez **Affichage > Barres d'outils > Puces et numérotations** pour afficher la barre d'outils.



Remarque

Si la numérotation ou les puces sont automatiquement appliquées d'une façon qui ne vous convient pas, vous pouvez la désactiver en décochant l'option **Outils > AutoCorrection > Pendant la frappe**.

Les boutons **Puces** et **Numérotation** disponibles dans le panneau *Paragraphe* de l'onglet *Propriétés* du volet latéral peuvent également être utilisés pour configurer des listes imbriquées et accéder à la boîte de dialogue *Puces et numérotation*. Toutefois, le volet latéral n'inclut pas les outils pour

hausser ou abaisser d'un niveau les éléments de la liste comme le propose la barre d'outils *Puces et numérotation*.




Figure 20 : La barre d'outils *Puces et numérotation*.

Définir des tabulations et des retraits

La règle horizontale affiche à la fois les tabulations par défaut ainsi que toutes les tabulations que vous avez définies et qui les remplacent. Les paramètres d'une tabulation affectent le retrait d'un paragraphe entier (en utilisant les icônes **Augmenter le retrait** () et **Réduire le retrait** () de la barre d'outils *Formatage*) et les tabulations présentes dans un paragraphe (en appuyant sur la touche *Tabulation* de votre clavier).

L'utilisation de l'intervalle de tabulation par défaut peut poser des problèmes dans la mise en page de votre document si vous le partagez avec d'autres personnes. En effet, si vous employez l'intervalle de tabulation par défaut et que le destinataire de votre document en a choisi un différent du vôtre, vos tabulations seront modifiées selon les paramètres du destinataire. Par conséquent, au lieu de recourir aux tabulations par défaut, il est préférable que vous définissiez vos propres tabulations comme décrit dans cette section.

Pour paramétrer les tabulations et les retraits d'un ou plusieurs paragraphes sélectionnés, faites un double clic entre les icônes qui permettent de régler le retrait à gauche et à droite sur la règle horizontale afin d'ouvrir l'onglet *Tabulations* de la boîte de dialogue *Paragraphe* ou double-cliquez sur une partie de la règle horizontale qui n'est pas entre ces icônes pour ouvrir l'onglet *Retraits et espacement* de la même boîte de dialogue.

Une meilleure alternative consiste à définir les tabulations pour le style de paragraphe. Pour plus d'informations sur les styles, référez-vous aux chapitres 6 et 7 du *Guide Writer*.



Conseil

Utiliser des tabulations pour espacer des éléments sur un document n'est pas recommandé. Selon ce que vous souhaitez réaliser, un tableau sans bordures peut s'avérer être un meilleur choix que l'utilisation de tabulations.

Définir l'intervalle de tabulation par défaut

Attention

Toute modification apportée à l'intervalle de tabulation par défaut affectera tous les intervalles de tabulation présents dans n'importe quel document créé auparavant. De la même façon, toute nouvelle tabulation insérée après la modification sera également affectée.

Pour configurer l'Unité de mesure ainsi que l'Espace entre les tabulations par défaut, **Outils > Options** dans la barre de menu et ouvrez la page *LibreOffice Writer – Général* dans la boîte de dialogue *Options*.




Figure 21. Paramétrer l'espace par défaut entre les tabulations.

Vous pouvez également paramétrer l'unité de mesure des règles dans le document actif en effectuant un clic droit sur l'une des règles pour afficher la liste des unités de mesure. Cliquez sur l'unité de mesure désirée pour l'activer. À noter que l'unité de mesure choisie s'applique uniquement à la règle sur laquelle vous l'avez activée.




Figure 22. Modifier l'unité de mesure depuis la règle horizontale

Coupure des mots

Vous avez plusieurs choix en ce qui concerne la coupure des mots : laisser Writer le faire automatiquement (grâce à son dictionnaire de césure), insérer manuellement des tirets conditionnels où vous le souhaitez, ou ne pas couper les mots du tout. Chaque choix présente des avantages et des inconvénients.

Coupure automatique des mots grâce aux styles

Pour (dés)activer la coupure des mots automatique :

- 1) Appuyez sur la touche **F11** (**⌘**+**T** sur Mac) de votre clavier pour ouvrir l'onglet *Styles et formatage* du volet latéral. Si celui-ci est ouvert, il suffit de cliquer sur l'icône **Styles et formatage**  pour ouvrir l'onglet correspondant. Ouvrez le panneau *Styles de paragraphe* (premier bouton en haut à gauche de l'onglet).
- 2) Dans la fenêtre *Styles et formatage* (voir Figure 23), faites un clic droit sur le *Style par défaut* et cliquez sur **Modifier** dans le menu contextuel.




Figure 23. Modifier un style.

- 3) Dans la boîte de dialogue *Style de paragraphe* (voir Figure 24), ouvrez l'onglet *Enchaînements*.
- 4) Sous la section **Coupure des mots**, (dé)cochez l'option *Automatiquement*. Cliquez ensuite sur le bouton **OK** pour enregistrer les modifications.




Figure 24. Activer la coupure des mots automatique.



Remarque

Activer la coupure des mots pour le style de paragraphe par défaut affecte tous les paragraphes basés sur le style par défaut. Les styles non basés sur le style par défaut (un style de titre par exemple) ne seront pas affectés par cette modification, à moins que vous ne paramétriez également leur style de paragraphe.

Pour plus d'information sur les styles de paragraphe, référez-vous au chapitre 3, *Utiliser les styles*, de ce guide.

Configurer la coupure de mots dans les paramètres linguistiques

Vous pouvez configurer les paramètres de coupure des mots dans la page *Paramètres linguistiques – Linguistique* de la boîte de dialogue *Options* (via le menu **Outils > Options**). Dans la section **Options**, recherchez les paramètres relatifs à la coupure des mots.




Figure 25. Paramètres relatifs à la coupure des mots.

Pour modifier le nombre minimum de caractères pour la coupure des mots ou le nombre minimum de caractères avant/après la séparation, sélectionnez l'élément concerné puis cliquez sur le bouton **Éditer**.



Remarque

Les options inhérentes à la coupure des mots paramétrées dans la page *Paramètres linguistiques – Linguistique* de la boîte de dialogue *Options* ne seront effectives que si la coupure des mots est activée dans les styles de paragraphe.

Coupure manuelle des mots

Lors d'une coupure des mots manuelle, n'utilisez pas un tiret normal. Ce dernier resterait visible même si le mot n'a plus à être coupé à la suite d'un ajout ou d'une suppression de texte, d'une modification des marges ou de la taille de la police. Utilisez plutôt un *Tiret conditionnel*.

Pour insérer un *tiret conditionnel* à l'intérieur d'un mot, cliquez dans le mot à l'endroit où vous souhaitez que celui-ci apparaisse et appuyez ensuite sur les touches *Ctrl+Signe moins* (le moins du pavé numérique) de votre clavier ou sélectionnez **Insertion > Marque de formatage > Césure** dans la barre de menu. Le mot sera coupé à l'endroit choisi lorsqu'il se retrouvera à la fin d'une ligne, même si la coupure automatique des mots est désactivée pour le paragraphe.

Formater les pages

Dans Writer, toute page est basée sur un style. Les styles de page définissent la disposition de base, dont la taille de la page, les marges, les en-têtes et pieds de page, les bordures, l'arrière-plan, etc. Une modification de ces paramètres change automatiquement le style de page. Cela signifie que, contrairement aux styles de paragraphe, ces paramètres ne peuvent pas être utilisés directement pour formater des pages particulières.

Comme pour les autres styles, Writer propose un certain nombre de styles de page. Vous pouvez les modifier ou créer les vôtres. Le style de page par défaut est utilisé quand aucun autre n'a été spécifié. En plus des styles de page, Writer offre plusieurs autres fonctions qui permettent d'avoir un contrôle plus complet sur la mise en page : les colonnes, les cadres, les tableaux et les sections. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre 4, *Formater les pages*, du *Guide Writer*.



Conseil

Habituellement, la mise en page est plus simple si vous affichez les limites du texte, des objets, des tableaux et des sections via la page *LibreOffice – Couleurs de l'interface* de la boîte de dialogue *Options* (**Outils > Options**). L'affichage des marques de paragraphes, des tabulations et des sauts est accessible dans la page *LibreOffice Writer – Aides au formatage* de la même boîte de dialogue.

Quelle méthode de mise en page choisir ?

La meilleure méthode de mise en page dépend de l'apparence finale du document ou des informations que contient le document.

Vous souhaitez réaliser un livre similaire au présent guide contenant une seule colonne de texte, quelques illustrations non entourées de texte ainsi que des légendes. Pour ce faire, recourez de préférence aux styles de mise en page basiques, aux tableaux pour y placer une image ainsi qu'une éventuelle description.

Titre

Illustration

Élément formaté comme un tableau

Légende d'illustration

Vous pouvez utiliser une icône masquée en cliquant sur la double flèche "»" à droite de la barre d'outils. LibreOffice n'affiche cette double flèche que lorsque la taille de la fenêtre ne permet pas d'afficher toutes les icônes.

Vous pouvez également ajouter des icônes et créer de nouvelles barres d'outils, comme indiqué au Chapitre 14 (Paramétrer et personnaliser Calc).

Barre d'outils Formatage

Dans la barre d'outils Formatage, les trois listes déroulantes sur la gauche sont **Appliquer le style**, **Nom de police** et **Taille de police** (voir Figure 7). Ils indiquent les paramètres actuels pour la cellule ou la zone sélectionnée. (La liste Appliquer le style peut ne pas être visible par défaut.) Cliquez sur la flèche vers le bas à droite de chaque boîte pour ouvrir la liste.




Figure 7 : Listes déroulantes Appliquer le style, Nom de police et Taille de police

Note

Si certaines icônes (boutons) de la Figure 7 ne sont pas visibles, vous pouvez les faire afficher en faisant un clic droit dans la barre d'outils Formatage, en sélectionnant **Boutons visibles** dans le menu déroulant, et en sélectionnant l'icône désirée (par exemple, Appliquer le style) dans le menu contextuel. Il n'est pas toujours nécessaire d'afficher tous les boutons de la barre d'outils, comme indiqué ; affichez ou masquez chacun d'entre eux, comme vous le souhaitez.

Barre de formule

La barre de formule est située en haut de l'espace de travail de Calc. Elle est ancrée en permanence à cette position et ne peut être rendue flottante. Si elle n'est pas visible, sélectionnez **Affichage > Barre de formule** à partir de la barre de menus.

Du côté gauche de la Barre de formule se trouve une petite boîte de texte, appelée **Zone de nom**, avec à l'intérieur la combinaison d'une lettre et d'un numéro, comme A1 dans la Figure 8. Cette combinaison, appelée **référence de cellule**, est la lettre de la colonne et le numéro de la ligne de la cellule sélectionnée.




Figure 8 : Barre de formule

À droite de la Zone de nom se trouvent les boutons **Assistant Fonctions**, **Somme** et **Fonction**.

Interface de Calc 11

Vous souhaitez réaliser un index ou tout autre document contenant deux colonnes de texte s'étalant de gauche à droite et de page en page. Pour ce faire, recourez de préférence aux styles de mise en page à deux colonnes. Si le titre du document (première page) s'affiche sur toute la largeur de la page, placez-le dans une section à une colonne.

Titre placé dans une section ne comportant qu'une colonne

Mise en page classique à deux colonnes

LOREM IPSUM

Quae dum ita struuntur, indicatum est apud Tyrum indumentum regale textum occulte, incertum quo locante vel cuius usibus apparatus, ideoque rector provinciae tunc pater Apollinaris.

Dumque ibi diu moratur commeatus opperians, quorum translationem ex Aquitania verni imbres solito crebriores prohibebant auctique torrentes, Herculanus adventi protector domesticus, Hermogenis ex magistro equitum filius, apud Constantinopolim, ut supra rettulimus, populari quondam turbela discerpti. quo verissime referente quae Gallus egerat, damnis super praeteritis maerens et futurorum timore suspensus angorem animi quam diu potuit emendabat.

Alii nullo quaerente vultu severitate adsimulata patrimonium sua in immensum extollunt, cultorum ut puta feracium multiplicantes annuo fructus, quae a primo ad ultimum solem se abunde iactant possidere, ignorantes profecto maiores suos, per quos ita magnitudo Romana porrigitur, non divitiis eluxisse sed per bella saevissima, nec opibus nec victu nec indumentorum vilitate

gregariis militibus discrepantes opposita cuncta superasse virtute.


Abusus enim multitudine hominum, quam tranquillius in rebus diutius rexit, ex agrestibus habitaculis urbes construxit multis opibus firmas et viribus, quarum ad praesens pleraeque licet Graecis nominibus appellentur, quae isdem ad arbitrium inposita sunt conditoris, primigenia tamen nomina non amittunt, quae eis Assyria lingua institutores veteres indiderunt.

Et quoniam inedia gravi adflictabantur, locum petivere Paleas nomine, vergentem in mare, valido muro firmatum, ubi conduntur nunc usque commeatus distribui militibus omne latus Isauriae defendentibus adsueti.

Circumsteteret igitur hoc munimentum per triduum et trinotium et cum neque adclivitas ipsa sine discrimine adiri letali, nec cuniculis quicquam geri posset, nec procederet ullum obsidionale commentum, maesti excedunt postrema vi subigente maiora viribus aggressuri.

Eiusdem nominis ut conscius ductus est alicui

Vous souhaitez réaliser un bulletin d'information dont la mise en page complexe contient deux ou trois colonnes par page ainsi que quelques articles qui prennent plusieurs pages. Pour ce faire, recourez de préférence aux styles de mise en page basiques, placez les articles dans des cadres liés ainsi que des ancres pour les objets à disposer.



Vous souhaitez réaliser une liste de vocabulaire avec sa traduction en vis-à-vis. Pour ce faire, recourez de préférence aux styles de mise en page à une colonne et créez un tableau (dont vous pouvez modifier les bordures) pour y placer chaque mot de vocabulaire.

Traduction liste de vocabulaire

abattre	tear down
abri	shelter
absence	absence
absolu	absolute
absolument	absolutely
accent	accent
accepter	accept
accompagner	to accompany
accomplir	accomplish
accord	agreement
accorder	grant
accrocher	to hook
accuser	to accuse
acheter	buy
achever	finish
acte	act
action	action
admettre	admit
adresser	address
affaire	case
affirmer	affirm
agent	agent
agir	to act
agiter	shake
aide	help
aile	wing
ailleurs	elsewhere
aimer	like
ainsi	so
air	air
ajouter	add
aller	go
allumer	light up
alors	so
âme	soul

Tableau sans bordures. Chaque paire de mots est placée dans une ligne différente, et chaque mot est placé dans une cellule différente du tableau

Créer des en-têtes et pieds de page

Un en-tête est une zone qui apparaît en haut de la page, au-dessus de la marge. Le pied de page est une zone qui apparaît au bas de la page, en dessous de la marge. Les informations contenues dans les en-têtes et pieds de page (par exemple, le numéro de page ou le titre du document) s'affichent sur toutes les autres pages du document qui possède le même style (sauf si le style de page autorise un paramétrage différent pour la première page ou pour les pages de droite et de gauche).



Remarque

Un en-tête ou un pied de page sont des propriétés d'un style de page. Activez ou désactivez-les séparément pour chaque style de page utilisé dans votre document.

Insérer un en-tête ou un pied de page

Tout ce qui est dit ici pour les en-têtes s'applique de façon identique pour les pieds de page.

Pour insérer un en-tête (ou un pied de page), plusieurs méthodes sont possibles :

- sélectionner **Insertion > En-tête et pied de page > En-tête > Style par défaut** (ou tout autre style disponible) dans la barre de menu ;
- cliquer au-dessus de la zone de texte pour faire apparaître la délimitation de l'en-tête (voir Figure 26). Cliquez ensuite sur le sigle + ;




Figure 26. La délimitation de l'en-tête en haut de la zone de texte.

Lorsque vous avez créé l'en-tête, une flèche vers le bas apparaît dans la délimitation de l'en-tête. Cliquez dessus pour afficher le menu de l'en-tête (voir Figure 27).




Figure 27. Le menu En-tête.

Définir l'apparence d'un en-tête ou d'un pied de page

Pour mettre en forme un en-tête (la procédure est semblable pour un pied de page), vous pouvez sélectionner soit **Formater l'en-tête...** dans le menu visible sur la Figure 27 soit **Format > Page** dans le menu principal puis ouvrir l'onglet *En-tête* dans la boîte de dialogue *Style de page*.

Dans cet onglet, vous pouvez définir si l'en-tête doit être identique ou différent sur les pages de droite et de gauche, si la première page doit en avoir un et s'il doit être différent de celui des autres pages.

C'est aussi là que vous pouvez décider d'afficher ou non l'en-tête et en paramétrer les marges et l'espace entre celui-ci et le texte du document.




Figure 28 : l'onglet En-tête de la boîte de dialogue Style de page.

Insérer du contenu dans les en-têtes et pieds de page

Des informations telles que le titre du document ou du chapitre sont souvent placées dans les en-têtes et les pieds de page. Il est préférable de recourir aux champs pour ajouter ces renseignements. De cette façon, si une information est modifiée, les en-têtes et pieds de page seront adaptés automatiquement.

Voici la procédure pour insérer, par exemple, le titre du document dans l'en-tête :

- 1) Si ce n'est déjà fait, sélectionnez **Fichier > Propriétés** dans la barre de menu, ouvrez l'onglet *Description* et saisissez le titre de votre document.
- 2) Ajouter un en-tête à votre document (menu **Insertion > En-tête et pied de page > En-tête > Style par défaut** ou le style de la page courante).
- 3) Placez le pointeur de la souris dans l'en-tête de la page. Si nécessaire, cliquez sur le + pour pouvoir cliquer ensuite dans l'en-tête.
- 4) Sélectionnez **Insertion > Champs > Titre** dans la barre de menu. Le titre s'affiche avec un arrière-plan grisé (qui n'apparaît pas à l'impression du document et peut être masqué dans la page *LibreOffice – Couleurs de l'interface* de la boîte de dialogue *Options (Outils > Options)*).
- 5) Pour modifier le titre de tout le document, retournez dans le menu **Fichier > Propriétés > Description**.

Les champs sont abordés en détail dans le chapitre 17, *Travailler avec les champs*, du *Guide Writer*. Pour plus d'informations relatives aux en-têtes et pieds de page, référez-vous aux chapitres 5, *Mettre les pages en forme*, et 8, *Introduction aux styles*, du *Guide Writer*.

Numéroter les pages

Afficher le numéro de page

Pour afficher automatiquement le numéro de page :

- 1) Insérer un en-tête ou un pied de page comme décrit dans la section « **Insérer un en-tête ou un pied de page** » ci-dessus.
- 2) Placez le pointeur de la souris dans l'en-tête ou le pied de page à l'endroit où vous souhaitez que le numéro de page apparaisse et cliquez sur le menu **Insertion > Numéro de page**.

Afficher le nombre de pages

Pour afficher automatiquement le nombre de pages (comme dans "page 1 sur 12") :

- 1) Saisissez le mot "page" suivi d'un espace et insérez le numéro de page comme décrit ci-avant.
- 2) Saisissez un espace suivi du mot "sur" à nouveau suivi d'un espace et cliquez sur le menu **Insertion > Champs > Nombre de pages**.



Remarque

Le champ *Nombre de pages* affiche le nombre total de pages contenues dans le document comme l'affichent les propriétés du document (accessibles via le menu **Fichier > Propriétés > Statistiques**). Si vous redémarrez la numérotation des pages quelque part dans le document, le total des pages pourrait ne pas correspondre à vos besoins. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre 5, *Mettre les pages en forme*, du *Guide Writer*.

Recommencer la numérotation des pages

Il est fréquent de recommencer la numérotation d'une page à 1, par exemple après une page de titre ou une table des matières. En outre, de nombreux documents contiennent une préface ou une table des matières numérotée avec des chiffres romains alors que le reste du document est numéroté avec des chiffres arabes.

Pour recommencer la numérotation des pages, deux méthodes sont possibles :

Méthode 1 :

- 1) Placez le pointeur de la souris dans le premier paragraphe de la nouvelle page.
- 2) Sélectionnez **Format > Paragraphe** dans la barre de menu
- 3) Dans l'onglet *Enchaînements* de la boîte de dialogue *Paragraphe* (voir Figure 24 en page 32), intéressez-vous à la section **Sauts**.
- 4) Cochez l'option *Insérer* puis l'option *Avec le style de page* et spécifiez le style de page à utiliser.
- 5) Spécifiez si nécessaire le *Numéro de page* à partir duquel la numérotation doit recommencer puis cliquez sur le bouton **OK**.

Méthode 2 :

- 1) Sélectionnez **Insertion > Saut manuel** dans la barre de menu.

Par défaut, **Saut de page** est sélectionné dans la boîte de dialogue *Insérer un saut* (voir Figure 29).




Figure 29. Recommencer la numérotation après un saut manuel.

- 2) Choisissez le *Style* de page souhaité.
- 3) Cochez l'option *Modifier le numéro de page*.
- 4) Spécifiez le numéro de page et cliquez sur le bouton **OK**.



Conseil

La méthode 1 est également utile pour numéroter la première page d'un document avec un numéro plus grand que 1. Imaginons que vous écrivez un livre dont chaque chapitre fait l'objet d'un fichier différent. Le chapitre 1 commencera à la page 1, mais le chapitre 2 pourrait commencer à la page 25 et le chapitre 3 à la page 51.

Modifier les marges de la page

Pour modifier les marges d'une page, trois méthodes sont possibles :

- utiliser les règles de la page : rapide et facile, mais peu précis ;
- utiliser la boîte de dialogue *Style de page* : les marges sont paramétrées précisément ;
- utiliser l'onglet *Page* du volet latéral.



Attention

Les modifications apportées aux marges s'appliqueront à **toutes** les pages utilisant le même style, car c'est le style de page qui est directement affecté. Si vous ouvrez la boîte de dialogue *Style de page*, vous y verrez les nouveaux paramètres des marges.

Pour modifier les marges en utilisant les règles :

- 1) Les parties grisées des règles représentent les marges. Placez le curseur de la souris au-dessus de la ligne située entre la partie grisée et la partie blanche. Le pointeur se transforme en une double flèche et affiche les paramètres actuels dans une infobulle.
- 2) Cliquez sur le bouton gauche de la souris et glissez-la pour déplacer les marges.




Figure 30. Déplacer les marges.

Attention

Les petites flèches grisées situées sur les règles sont utilisées pour les retraits de paragraphes. Ils se trouvent souvent au même endroit que les marges de la page. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous déplacez les marges afin de ne pas modifier les retraits de paragraphes. La double flèche visible sur la Figure 30 indique que vous pouvez déplacer les marges.

Pour modifier les marges en utilisant la boîte de dialogue *Style de page* :

- 1) Faites un clic droit n'importe où sur la page et cliquez sur **Page...** dans le menu contextuel.
- 2) Dans l'onglet *Page* de la boîte de dialogue *Style de page*, indiquez la taille des marges souhaitée dans les zones correspondantes.

Pour modifier les marges en utilisant l'onglet *Page* du volet latéral :

- 1) Si ce n'est déjà fait, affichez le volet latéral (menu **Affichage > Volet latéral**) et cliquez sur l'icône de l'onglet *Page*.
- 2) Dans le panneau *Format*, sélectionnez les marges souhaitées dans la liste déroulante *Marges*. Cliquez sur le bouton **Plus d'options** () pour ouvrir la boîte de dialogue *Style de page* où vous pourrez saisir des valeurs plus précises.

Ajouter un filigrane personnalisé à l'arrière-plan de la page

Pour ajouter un filigrane à l'arrière-plan d'une page :

- 1) Sélectionnez **Format > Filigrane...** dans la barre de menu.
- 2) Dans la boîte de dialogue *Filigrane* (Figure 31), tapez le texte et choisissez la police, l'angle, la transparence et la couleur du filigrane puis cliquez sur le bouton **OK**.

Remarque

Le filigrane fera automatiquement partie du style de la page où il est inséré, et toutes les autres pages du même style l'afficheront aussi. Pour afficher un autre filigrane ou aucun filigrane sur certaines pages, il faut qu'elles utilisent un autre style.




Figure 31 : la boîte de dialogue Filigrane

Ajouter des commentaires dans un document

Writer propose un type de commentaires que l'on pourrait appeler "notes" ou « pense-bêtes ». Les auteurs et les relecteurs l'utilisent fréquemment pour échanger des idées, faire des suggestions, poser des questions ou lors d'une réunion remue-méninges.

Un commentaire peut cibler un bloc de texte ou un seul point du document. Pour insérer un commentaire, sélectionnez le texte concerné ou placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez le faire apparaître. Choisissez ensuite **Insertion > Commentaire** dans la barre de menu ou appuyez sur les touches *Ctrl+Alt+C* de votre clavier. Le point d'ancrage du commentaire est connecté par une ligne pointillée à un cadre situé à droite de la page et dans lequel vous pouvez saisir le texte du commentaire. Un bouton **Commentaires** (encadré en vert sur la Figure 32), situé à l'extrémité droite de la règle si des commentaires existent, vous permet de les afficher ou non.

Cliquez n'importe où dans la page, ou appuyez sur la touche *Échap* de votre clavier, pour indiquer à Writer que vous avez terminé d'éditer le commentaire. Autrement, vous ne pourrez pas quitter le cadre du commentaire.

Formater les commentaires

Writer indique automatiquement au bas du commentaire le nom de l'auteur ainsi que le moment de sa création. Si plusieurs personnes rédigent des commentaires, chacune reçoit automatiquement une couleur de fond différente. La Figure 32 montre un document sur lequel des commentaires ont été ajoutés par deux auteurs différents.




Figure 32. Les commentaires dans Writer.

Pour modifier le nom d'auteur qui apparaît dans le commentaire, ouvrez la page *LibreOffice – Données d'identité* dans la boîte de dialogue Options **Outils > Options** dans la barre de menu) et complétez les rubriques *Nom*, *Prénom* et *Initiales*.

Faites un clic droit dans un commentaire afin d'ouvrir un menu déroulant dans lequel vous pourrez choisir de supprimer le commentaire actif, tous les commentaires d'un même auteur ou tous les commentaires du document. Cette partie du menu déroulant est également accessible en cliquant sur le bouton en bas à droite du commentaire. Depuis le menu déroulant, vous pouvez également répondre à l'auteur du commentaire et appliquer quelques formatages basiques au texte du commentaire. Il vous est également possible d'utiliser les fonctions de la barre de formatage.

Naviguer parmi les commentaires

Pour passer d'un commentaire à un autre, ouvrez le navigateur depuis la barre d'outils standard ou appuyez sur la touche *F5* de votre clavier. Développez la section *Commentaires* et double-cliquez sur un des commentaires pour déplacer le curseur au point d'ancrage du commentaire. Cliquez sur celui-ci pour le modifier ou faites un clic droit pour pouvoir le modifier ou le supprimer rapidement.

Vous pouvez également passer d'un commentaire à un autre en utilisant le clavier. Appuyez sur les touches *Ctrl+Alt+Page suivante* pour passer au commentaire suivant ou sur les touches *Ctrl+Alt+Page précédente* pour revenir au commentaire précédent.

Imprimer les commentaires

Les commentaires peuvent être imprimés à côté du texte, tels qu'ils apparaissent dans la marge à l'écran. Chaque page est alors redimensionnée afin de laisser de la place aux commentaires (dans une marge) sur le papier. La boîte de dialogue d'impression possède aussi des options pour placer les commentaires en fin de page, en fin de document ou pour n'imprimer que ceux-ci.

Créer une table des matières

Writer permet de créer automatiquement une table des matières à partir des titres du document. Avant de commencer la rédaction de votre document, assurez-vous que les styles de titres soient cohérents. Par exemple, le style *Titre 1* peut être affecté aux titres de chapitre tandis que les styles *Titre 2* et *Titre 3* peuvent être attribués aux sous-titres du chapitre.

Bien qu'il soit possible de personnaliser significativement les tables de matières dans Writer, les paramètres par défaut s'avèrent la plupart du temps suffisants. Ainsi, la création d'une table des matières est simple :

- 1) Lorsque vous rédigez votre document, recourez aux styles de paragraphes suivants *Titre 1*, *Titre 2*, *Titre 3*, etc. pour les différents niveaux de titres. En effet, ces styles apparaîtront plus tard dans votre table des matières.
- 2) Placez le curseur de la souris à l'endroit où vous souhaitez que votre table des matières apparaisse.
- 3) Sélectionnez alors **Insertion > Table des matières et Index > Table des matières, Index ou Bibliographie...** dans la barre de menu.
- 4) Ne modifiez aucun paramètre de la boîte de dialogue *Insérer un index/une table* et cliquez sur le bouton **OK**.

Si vous ajoutez ou supprimez du texte de façon à ce que les titres changent de pages, ou si vous ajoutez, supprimez ou modifiez des titres, il vous faudra actualiser la table des matières. Pour cela :

- 1) Placez le pointeur de la souris dans la table des matières.
- 2) Faites un clic droit et cliquez sur **Actualiser l'index ou la table des matières** dans le menu contextuel.



Remarque

Si vous ne pouvez pas placer le pointeur de la souris dans la table des matières, ouvrez la page *LibreOffice Writer – Aides au formatage* de la boîte de dialogue *Options (Outils > Options* dans la barre de menu). Cochez ensuite l'option *Activer le curseur* dans la section **Zones protégées**.

Vous pouvez personnaliser une table des matières existantes à tout moment en faisant un clic droit sur celle-ci, puis en cliquant sur **Éditer l'index ou la table des matières** dans le menu contextuel. Le chapitre 15, *Tables des matières, index et bibliographies*, du *Guide Writer* décrit en détail toutes les personnalisations possibles.

Créer des index et des bibliographies

La création et la gestion d'index ou de bibliographies sont similaires à celles des tables des matières. Le chapitre 15, *Tables des matières, index et bibliographies*, du *Guide Writer* décrit en détail toutes ces fonctions.

Outre les index alphabétiques, Writer offre d'autres types d'index, tels que les index relatifs aux illustrations, tableaux ou objets, et vous permet de générer des index personnalisés.

Par exemple, vous pouvez créer un index contenant uniquement le nom scientifique des espèces de plantes mentionnées dans le texte, ainsi qu'un index séparé contenant uniquement leurs noms communs. Avant d'entamer la création de tels index, il vous faut d'abord générer des entrées d'index incorporées dans votre document Writer.

Travailler avec des objets graphiques

Il existe trois types basiques d'objets graphiques dans Writer :

- les fichiers d'image (photos, dessins et images numérisées) ;
- les dessins créés à l'aide des outils de dessin de LibreOffice ;
- les diagrammes créés à l'aide du composant spécialisé de LibreOffice.

Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre 11, *Dessins, Galerie et Fontwork*, de ce guide ainsi qu'au chapitre 11, *Images et objets graphiques*, du *Guide Writer*.

Imprimer

Référez-vous au chapitre 10, *Impression, exportation et mailing*, de ce guide ainsi qu'au chapitre 7, *Imprimer, exporter, envoyer par courriel*, du *Guide Writer* pour obtenir plus de détails sur l'aper-

çu avant impression, les options d'impression disponibles, l'impression en noir et blanc sur une imprimante couleur, l'impression de brochures, etc.

Utiliser le mailing

LibreOffice Writer fournit des moyens très utiles pour créer et imprimer :

- des copies multiples d'un document à envoyer à une liste de destinataires (lettre type) ;
- des étiquettes ;
- des enveloppes.

Toutes ces fonctions sont basées sur le concept de source de données (une feuille de calcul ou une base de données) depuis laquelle sont extraites les informations nécessaires au mailing (nom, fonction, adresse, etc.) Le chapitre 7, *Imprimer, exporter, envoyer par courriel*, du *Guide Writer* décrit tout ce processus.

Suivre les modifications apportées à un document

Plusieurs méthodes sont possibles afin de suivre les modifications apportées à un document :

- 1) Effectuez les modifications sur une copie du document (enregistré dans un dossier différent ou sauvegardé sous un autre nom). Utilisez ensuite Writer pour combiner les deux fichiers et vous montrer quelles modifications y ont été apportées. Pour cela, sélectionnez **Édition > Suivi des modifications > Comparer le document** dans la barre de menu. Cette technique est particulièrement pratique si vous êtes la seule personne à travailler sur le document. En effet, elle évite d'augmenter la taille du fichier et s'avère moins complexe que les autres méthodes.
- 2) Enregistrez différentes versions du document (à des moments distincts) qui seront toutes stockées dans le fichier d'origine. Cette méthode peut toutefois poser des problèmes à cause de la taille du fichier, en particulier si vous sauvegardez de nombreuses versions. C'est pourquoi il vaut mieux, dans la mesure du possible, réserver cette méthode aux documents courts ou peu modifiés.
- 3) Utilisez les marques de révision afin d'afficher clairement les modifications (ajout/suppression de texte et changement de formatage). Plus tard, une autre personne ou vous-même pourrez accepter ou rejeter les modifications apportées. Pour activer l'enregistrement des modifications, sélectionnez **Édition > Suivi des modifications > Enregistrer** dans la barre de menu. Pour afficher ou cacher les marques de révisions, sélectionnez **Édition > Suivi des modifications > Afficher**. Pour accepter ou rejeter une modification, faites un clic droit sur celle-ci puis sélectionnez **Accepter la modification** ou **Rejeter la modification** dans le menu contextuel. Vous pouvez aussi sélectionner **Édition > Suivi des modifications > Gérer...** afin d'afficher la liste des modifications où vous pourrez les accepter ou les rejeter.



Conseil

Toutes les modifications ne sont pas enregistrées. Par exemple, des modifications apportées à un taquet de tabulation (changer l'alignement à gauche en alignement à droite), à des formules (équations) ou à des images liées ne peuvent pas être mémorisées.



Attention

Un document dont le suivi de modifications est actif et certaines modifications sont cachées conserve l'historique des modifications. Un utilisateur courant peut ne pas en avoir conscience, mais le contenu effacé ou modifié peut être rétabli. Bien que ce soit une propriété délibérée, c'est aussi un moyen d'accès à l'historique du document.

Utiliser les champs

Les champs sont très utiles dans Writer et sont employés dans les documents à des fins diverses : pour des données qui changent (la date du jour ou le nombre de pages), pour des données qui peuvent être modifiées (le titre du document, l'auteur ou la date de la dernière mise à jour). Les champs constituent la base des références (voir ci-après) telles que la numérotation automatique des illustrations, des tableaux, des titres ainsi que bien d'autres éléments et fonctions dont il n'est pas possible de faire la liste complète dans ce guide. Pour de plus amples informations, référez-vous au chapitre 17, *Travailler avec les champs*, du *Guide Writer*.

Créer un lien ou un renvoi vers une autre partie du document

Dans un document, si vous faites référence à une autre partie du même document, celle-ci peut facilement devenir inexacte si vous réorganisez l'ordre des chapitres, ajoutez ou supprimez des éléments, etc. Que vos références redirigent vers le même document ou un document externe, Writer propose deux manières de vous assurer qu'elles seront mises à jour : les hyperliens et les renvois.

Quelle que soit la méthode utilisée, si vous faites *Ctrl+clique* sur le lien, vous serez redirigé vers sa cible. Ces deux méthodes ont toutefois des différences majeures :

- le texte d'un hyperlien **n'est pas** mis à jour automatiquement si vous modifiez le texte de l'élément ciblé (à moins que vous ne le modifiiez manuellement). Le texte d'un renvoi est actualisé ;
- si vous recourez à un hyperlien, le choix des cibles sera limité (tableaux, cadres, images, objets OLE, sections, titres, repères de texte). Vous n'aurez pas la possibilité de lui choisir une cible précise (par exemple, une page en particulier dans le document ciblé). En utilisant un renvoi, vous aurez bien plus de possibilités ;
- pour créer un hyperlien vers un objet (une image, par exemple) qui affichera une information explicite telle que « Figure 6 », vous devez modifier le nom par défaut (« Images6 ») en celui qui sera visible dans le document. Il vous est également possible de recourir à la boîte de dialogue *Hyperlien* pour modifier le texte visible dans le document. En revanche, les renvois vers des images contenant des légendes automatiques affichent directement un texte explicite. Et si ce dernier ne vous convient pas, vous avez le choix entre plusieurs variantes ;
- si vous sauvegardez un document Writer en HTML, les hyperliens demeureront actifs, mais pas les renvois automatiques. Par contre, tant les hyperliens que les renvois automatiques resteront actifs si le document est exporté au format PDF.

Utiliser les hyperliens

Reportez-vous au chapitre 12, *Créer des pages Web*, pour les détails sur la création d'hyperliens internes à un document et vers d'autres documents ou sites web.

Créer et utiliser des renvois

Après la création d'un renvoi, appuyez sur F9 pour mettre à jour toutes les références de façon que les termes et numéros de page convenables soient bien affichés.

L'onglet *Renvoi* de la boîte de dialogue *Champs* propose quelques éléments tels que Titres, Paragraphes numérotés, Figures, Tableaux, Repères de texte. Vous pouvez aussi créer vos propres éléments de référence : voyez « **Définir des références** » au Chapitre 17, *Travailler avec les champs* du *Guide Writer* pour toute information.

Pour insérer un renvoi vers un titre, une figure ou d'autres éléments affichés dans l'onglet *Renvois* de la boîte de dialogue *Champs* procédez de la manière suivante :




Figure 33. L'onglet *Renvois* de la boîte de dialogue *Champs*.

- 1) Dans le document, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez que le renvoi apparaisse.
- 2) Si la boîte de dialogue *Champs* n'est pas ouverte, sélectionnez **Insertion > Renvoi** dans la barre de menu ou appuyez sur les touches *Ctrl+F2* de votre clavier. Dans l'onglet *Renvois* (voir Figure 33), cliquez dans la liste **Type** sur le type d'élément que vous souhaitez référencer (par exemple, *Titre* ou *Figure*).

Vous pouvez laisser cette boîte de dialogue ouverte pendant que vous insérez plusieurs renvois.

- 3) Cliquez sur l'élément requis dans la liste **Sélection** qui affiche automatiquement les entrées créées (par exemple, les titres du document), ainsi que les références définies par l'utilisateur (par exemple, les repères de texte).
- 4) Dans la liste **Insérer une référence à**, choisissez le type de référence que vous souhaitez. Les possibilités varient en fonction de l'élément référencé.

Pour les titres, vous choisirez probablement *Référence* (pour insérer le texte complet du titre) ou *Page* (pour insérer le numéro de page sur laquelle apparaît le titre).

Pour les figures, vous choisirez probablement *Catégorie et numéro* (pour insérer le mot Figure et son numéro), *Référence* (pour insérer le mot Figure avec son numéro et le texte complet de la légende), *Page* (pour insérer le numéro de page sur laquelle se trouve la figure), ou *Numéro* (pour insérer uniquement le numéro de la figure).

- 5) Cliquez sur le bouton **Insérer**.

Utiliser les repères de texte

Les repères de texte sont répertoriés dans le navigateur et y sont directement accessibles en un clic de souris. Dans les documents HTML, les repères de texte sont convertis en *ancres* accessibles à l'aide des hyperliens. Pour créer un repère de texte, procédez de la façon suivante :

- 1) Sélectionnez le texte que vous souhaitez définir comme un repère. Choisissez **Insertion > Repère de texte...** dans la barre de menu.
- 2) Dans la boîte de dialogue *Repères de texte*, la zone la plus large répertorie les repères précédemment définis. Saisissez un nom de repère dans la zone supérieure de la boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton **Insérer** pour valider.




Figure 34. Insérer un repère de texte.

Utiliser des documents maîtres

Les documents maîtres sont habituellement utilisés pour produire des longs documents (un livre, une thèse ou un rapport conséquent) ou dans le cas où plusieurs personnes rédigent différentes

parties du document, ce qui évite de transmettre celui-ci de l'un à l'autre. Un document maître regroupe des documents textes séparés en un seul grand document, unifie le formatage, la table des matières, la bibliographie, l'index, les tableaux ou les listes. Pour plus de détails sur l'utilisation des documents maîtres, reportez-vous au chapitre 16, *Les documents maîtres*, du *Guide Writer*.

Des modèles de documents maîtres peuvent être ajoutés au *Gestionnaire de modèles* de la même façon que les modèles ordinaires. Ainsi, depuis un modèle de document maître, il est possible de créer un nouveau document maître contenant les paramètres initiaux dudit modèle. Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation des modèles, référez-vous au chapitre 10, *Travailler avec les modèles*, du *Guide Writer*.

Classifier le contenu des documents

La classification et la sécurité des documents sont importantes pour les entreprises et les gouvernements. Quand des informations sensibles sont échangées entre utilisateurs et organisations, les parties se mettent d'accord sur la façon d'identifier et de gérer de telles informations. LibreOffice offre des moyens standardisés pour identifier et protéger les informations sensibles : un ensemble de champs standard qui permet de noter le niveau de sensibilité de l'information.

LibreOffice a implémenté le standard ouvert produit par TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) indépendant d'un vendeur particulier. Il contient trois catégories BAF (Business Authentication Framework : Cadre d'Authentification pour l'Entreprise) : propriété intellectuelle, sécurité nationale et contrôle à l'export. Chaque catégorie possède quatre niveaux BAILS (Business Authorization Identification and Labeling Scheme : Schéma d'Autorisation, d'Identification et d'Étiquetage pour l'Entreprise) : public, professionnel, confidentiel et exclusivement en interne.

Pour activer la classification du document, ouvrez la barre d'outils *Classification (Affichage > Barres d'outils > Classification)*. Celle-ci contient des listes déroulantes qui vous aideront à choisir le niveau de sécurité du document. LibreOffice ajoutera ensuite des champs personnalisés aux propriétés du document (**Fichier > Propriétés**, onglet *Propriétés personnalisées*) pour enregistrer la politique de classification dans les métadonnées du document.

Pour prévenir une rupture de la politique de sécurité, les contenus possédant un niveau de classification plus élevé ne peuvent pas être collés dans des documents possédant un niveau de classification plus faible.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide ou au *Chapitre 17, Travailler avec les champs*, dans le *Guide Writer*.

Créer des formulaires

Dans un document ordinaire, tel qu'un rapport, tout le texte peut être modifié. Un formulaire est, au contraire, composé de sections qui ne sont pas éditables ainsi que d'autres sections qui sont destinées à être remplies par le lecteur. Par exemple, un questionnaire comporte une introduction et des questions (qui ne changent pas) et des espaces réservés aux réponses du lecteur.

Les formulaires sont utilisés de trois manières :

- pour créer un document simple que le destinataire doit compléter, comme un questionnaire envoyé à un groupe de personnes qui le complètent et le retournent à l'expéditeur ;

- une fois lié à une base ou une source de données, pour permettre à l'utilisateur de saisir des informations. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe des commandes de clients saisira des informations pour chaque commande dans une base de données à l'aide d'un formulaire ;
- pour visualiser des informations gérées par une base de données ou une source de données. Par exemple, un bibliothécaire peut obtenir des informations à propos d'un livre grâce à cette base de données.

LibreOffice propose plusieurs façons de compléter des informations dans un formulaire, que ce soit via des cases à cocher, des boutons d'option, des zones de texte, des listes déroulantes, des compteurs, etc. Toutes ces possibilités sont abordées dans le chapitre 18, *Utiliser des formulaires*, du *Guide Writer*.